



Aus Novus  
RetailSystem  
wird  
Novus POS  
Solutions

# POS Solutions

Mehrplatzsystem



# Innovationen auf der Spur: Aus Novus RetailSystem wird Novus POS Solutions.

Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1949 steht die Marke Novus für:


- innovative Technik,
- anspruchsvolles „German Engineering“,
- modulare Systeme
- und hohe Qualität.

Diese Merkmale bilden die Basis für die modularen Novus POS Solutions, die Ihnen mit ihren vielfältigen, flexiblen Elementen eine sichere und ansprechende Gestaltung von individuellen POS-Lösungen ermöglichen. Genau diese Individualität ist im Kassensbereich mit seinen vielfältigen Ansprüchen gefragt.

Unsere platzsparenden, flexiblen Produkte lassen sich perfekt ins Ladendesign integrieren und erhöhen mit durchdachten Details die Benutzerfreundlichkeit im Kassensbereich.

Im Forschungs- und Entwicklungszentrum am Firmensitz in Lingen, Deutschland, arbeiten unsere Ingenieure täglich an neuen Lösungen. Die hohe Qualität unserer Produkte stellen wir mit modernster Technik in unseren unternehmenseigenen Fertigungen sicher.

Nutzen Sie unser Know-how für Ihr Geschäft: Wir konzipieren und produzieren für Sie Lösungen, die individuell und präzise auf Ihre Anforderungen und Wünsche abgestimmt sind.





# Ein System – universeller Einsatz



Das modulare System für  
individuelle Lösungen an Ihrem POS.





## Wissen, was für Sie zählt: Unsere POS Solutions und ihre Bestandteile.



Auf- und Durchschraubbefestigung für die Durchführung von vielen Kabeln.



Hochwertige Aluminiumprofile in silber oder schwarz eloxiert. Kabel werden innenliegend durch die Säule geführt und durch praktische Bürsten verdeckt.



Mit stufenlos höhenverstellbaren Armen lassen sich unterschiedliche Ein- und Ausgabegeräte individuell positionieren.



Die praktischen Kabelhalter sorgen für eine ebenso sichere wie übersichtliche Kabelführung am Arm.

## Das richtige System für jede Anforderung.



## Mobiler Service am Point of Sale perfekt integriert: Novus Tablet Halter.



Das NOVUS TabletSafe sowie das TabletFix erweitern die Novus POS Solutions um viele praktische sowie flexible Tablet-Halterungen.

Über mobile Devices präsentierte Produkt- und Aktionsinformationen fördern moderne Kundenkommunikation und Verkaufsprozesse. Außerdem unterstützen tabletbasierte Lösungen zunehmend das mobile Kassieren am Point of Sale.

Ob am POS oder in der Ausstellung, ob an der Wand oder auf dem Tresen, mit den vielfältigen Anbringungsmöglichkeiten findet jedes Tablet nun seinen Platz.

### NOVUS TabletSafe

Hochwertiger Metallrahmen mit Velourchrom-Oberfläche und lackierter Displayblende

Bei der anthrazit farbigen Ausführung sind Metallrahmen und Displayblende passend zueinander lackiert

Abschließbarer Tablethalter für moderne Kundenkommunikation

Metallklammern im Gehäuse ermöglichen eine genaue Positionierung verschiedener Tablets im Rahmen



Am connect-Gelenk wird das NOVUS TabletSafe oder die connect plate sicher befestigt. Das perfekte Kabelmanagement entfernt störende Kabel aus dem Blickfeld.




Bedienfunktionen bleiben durch die praktischen Öffnungen erreichbar. Nicht genutzte Öffnungen können mit Abdeckkappen verschlossen werden.



Optisch dezent und funktional überzeugend: Das integrierte Schloss bietet einen sicheren Diebstahlschutz.

## NOVUS TabletFix



Hochwertig pulverlackierte Metallausführung



Univereller Tablethalter für die Nutzung von verschiedenen Tablets von ca. 8" - 10".

## Alles im Blick.




anthrazit





silber



### Novus RetailSystem base – Säule für RetailSystem Tragarme

	<p><b>NOVUS RetailSystem base 200</b> 2 Kabelkammern mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung; 2-in-1-Befestigung</p>	851+2005+000	851+2009+000	200 mm
	<p><b>NOVUS RetailSystem base 400</b> 2 Kabelkammern mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung; 2-in-1-Befestigung</p>	851+4005+000	851+4009+000	400 mm
	<p><b>NOVUS RetailSystem base 600</b> 2 Kabelkammern mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung; 2-in-1-Befestigung</p>	851+6005+000	851+6009+000	600 mm

### Novus RetailSystem – Wandschienen

	<p><b>NOVUS TSS-Wandschiene 445 WS</b> TSS Aluminium-Wandprofil mit 2 Kabelspangen und Befestigungsmaterial</p>	961+0505+000	961+0509+000	445 mm
	<p><b>NOVUS TSS-Wandschiene 890 WS</b> TSS Aluminium-Wandprofil mit 2 Kabelspangen und Befestigungsmaterial</p>	961+0515+000	961+0519+000	890 mm

NEU

Auf dieser und den nachfolgenden Seiten können wir Ihnen nur eine Auswahl unserer Produkte zeigen. Die aktuelle Produktübersicht finden Sie jederzeit im Internet unter [www.novus.de/pos](http://www.novus.de/pos)












Alles im Blick.

anthrazit
















silber































Novus RetailSystem base connect – Säule für RetailSystem connect plates						
	<b>Novus RetailSystem base connect 100</b> Connect-Gelenk, neig- und drehbar, 2 Kabelkammern und Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung; 2-in-1-Befestigung	851+1045+000	851+1049+000	100 mm		
	<b>Novus RetailSystem base connect 200</b> Connect-Gelenk, neig- und drehbar, 2 Kabelkammern und Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung; 2-in-1-Befestigung	851+2045+000	851+2049+000	200 mm		
Novus RetailSystem – Klemmhalterung						
	<b>NOVUS RetailSystem clamp HD</b> Zwinge zur Befestigung am Tresentisch. Passend zu den RetailSystem base Säulen	795+1705+014				
	<b>NOVUS RetailSystem clamp HD 90°</b> Zwinge zur Befestigung am Tresentisch. Passend zu den RetailSystem base Säulen	795+1705+015				
Novus RetailSystem arm – Tragarme für Monitorbefestigung						
	<b>NOVUS RetailSystem arm S</b> Kurzer Tragarm für Terminals und Bildschirme, neig- und schwenkbar	852+0705+000	852+0709+000		70 mm	75/100 10 kg
	<b>NOVUS RetailSystem arm M 120</b> Tragarm für Terminals und Bildschirme, neig- und schwenkbar	852+2005+000	852+2009+000		200 mm	75/100 10 kg
	<b>NOVUS RetailSystem arm M 200</b> Tragarm für Terminals und Bildschirme, neig- und schwenkbar	852+2705+000	852+2709+000		270 mm	75/100 10 kg
	<b>NOVUS RetailSystem arm M330-C</b> Tragarm für Terminals und Bildschirme, Zusatzhalterung für connect plate, neig- und schwenkbar	852+4005+001	852+4009+001		330 mm	75/100 10 kg
	<b>NOVUS RetailSystem arm L 380</b> 2-teiliger Gelenkarm für Terminals und Bildschirme, neig- und schwenkbar	853+4505+000	853+4509+000		450 mm	75/100 10 kg
	<b>NOVUS RetailSystem arm S-TV</b> Kurzer Tragarm für große Bildschirme, schwenkbar	852+0545+000	852+0549+000		50 mm	100/100 200/100 200/200 25 kg
	<b>NOVUS RetailSystem arm M-TV</b> Tragarm für große Bildschirme, schwenkbar	852+2145+000	852+2149+000		210 mm	100/100 200/100 200/200 20 kg
	<b>NOVUS RetailSystem Display holder 75</b>	852+0705+001			65 mm	75 5 kg



# Das Novus RetailSystem

	anthrazit	silber			
<b>Novus RetailSystem connect – Tragarme für RetailSystem connect plates</b>					
	<b>NOVUS RetailSystem connect M 120</b> Tragarm mit connect-Gelenk, neig- und schwenkbar	852+2035+000	852+2039+000	140 mm	10 kg
	<b>NOVUS RetailSystem connect M 200</b> Tragarm mit connect-Gelenk, neig- und schwenkbar	852+2835+000	852+2839+000	220 mm	10 kg
	<b>NOVUS RetailSystem connect L 380 D</b> 2-teiliger Tragarm mit connect-Gelenk, neig- und schwenkbar, absteigend montiert	853+4525+000	853+4529+000	400 mm	10 kg
	<b>NOVUS RetailSystem connect L 380</b> 2-teiliger Tragarm mit connect-Gelenk, neig- und schwenkbar	853+4535+000	853+4539+000	400 mm	10 kg
 <b>NEU</b>	<b>NOVUS RetailSystem connect XL 750</b> 3-teiliger Gelenkarm für RetailSystem connect plate, neigbar und schwenkbar	853+7505+000	853+7509+000	750 mm	5 kg
 <b>NEU</b>	<b>NOVUS RetailSystem connect L415 D-M rechts</b> 2-teiliger Gelenkarm für Terminals u. Bildschirme Zusatzhalterung f. connect plate, neigbar und schwenkbar, Befestigungsstandard 75/100	853+4825+001	853+4829+001	160 / 220 mm	10 kg
 <b>NEU</b>	<b>NOVUS RetailSystem connect L415 D-M links</b> 2-teiliger Gelenkarm für Terminals u. Bildschirme Zusatzhalterung f. connect plate, neigbar und schwenkbar, Befestigungsstandard 75/100	853+4825+002	853+4829+002	160 / 220 mm	10 kg
	<b>schwarz</b>	<b>silber / anthrazit</b>			
<b>Novus RetailSystem Monitor Tragarm Clu</b>					
 <b>NEU</b>	<b>NOVUS Clu I ohne Befestigung</b> 1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder ohne Befestigung, QuickRelease, Befestigungsstandard 75/100	990+1008+000	990+1009+000	283 mm	2-7 kg
 <b>NEU</b>	<b>NOVUS Clu Säulenadapter</b> Adapter für NOVUS MY, TSS, RetailSystem Säulen	898+0098+000	898+0099+000		

	<b>Novus RetailSystem connect plate – Verbindungsplatte für Kassentastaturen</b>	
	NOVUS Keyboard (Auflagefläche / B x L: 300 x 150 mm), large	851+0035+004
Verbindungsplatte für Tastaturen	NOVUS Keyboard (Auflagefläche / B x L: 300 x 120 mm), small	851+0035+021
	<b>Novus RetailSystem connect plate – Verbindungsplatten für EC-Cash Terminals</b>	
	NOVUS Ingenico ICT 250/220	851+0035+011
	NOVUS Ingenico IPP 350/310	851+0035+009
	NOVUS Ingenico Lane 5000	NEU 851+0035+043
	NOVUS Ingenico Desk 3200 / 3500 / 5000	NEU 851+0035+046
	NOVUS Ingenico IPP350 ohne Griff	851+0035+022
	NOVUS Ingenico IPP 480	851+0035+020
	NOVUS Spire Spp30	851+0035+027
	NOVUS Verifone VX 520 / H5000	851+0035+014
	NOVUS Verifone VX 820	851+0035+012
	NOVUS Verifone VX 825	NEU 851+0035+037
	NOVUS Verifone MX 925	NEU 851+0035+034
	NOVUS Verifone H 5000	NEU 851+0035+001
	NOVUS Verifone P 400	NEU 851+0035+038
	NOVUS Verifone P 400 ohne Griff	NEU 851+0035+042
	NOVUS Verifone V 200C / V 400C	NEU 851+0035+039
	NOVUS Verifone V 400M	NEU 851+0035+040
	NOVUS Verifone M 400	NEU 851+0035+041
	NOVUS Worldline Yomani ML+XR Touch	851+0035+007
<b>Novus RetailSystem connect plate – Verbindungsplatten für Drucker, Scanner und Standardanbindungen</b>		
	NOVUS Aure ODP 333	851+0035+033
	NOVUS Epson TM-T70	851+0035+024
Verbindungsplatten für EC-Cash Terminals	NOVUS Epson TM-T20II (auch für Casio UP-400)	851+0035+005
	NOVUS Magelan 1100i	851+0035+003
	NOVUS Orbit MS 7120	851+0035+006
	NOVUS Printer I (für PartnerTECH RP 100 / RP 300 / RP 600, TM-T20II, LK-TE322)	851+0035+008
	NOVUS Scanner NLS-FR 4060	851+0035+026
	NOVUS Universal 160x200	851+0035+023
	NOVUS Universal 183x216	851+0035+013
	NOVUS Befestigungsstandard 75/75	851+0035+029
	NOVUS Befestigungsstandard 75/100	851+0035+025
	NOVUS Kronos	851+0035+030
Verbindungsplatte für Drucker und Scanner	NOVUS Sam4S Giant 100	NEU 851+0035+044
	<b>Novus RetailSystem Zubehör</b>	
	NOVUS RetailSystem cable strap black, 2x Klettkabelverbinder zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln	851+0008+001
	NOVUS RetailSystem Kabelspangen, 5er Set, schwarz	NEU 795+0505+000
Zubehör	NOVUS RetailSystem lock, silber/anthrazit, T-Zapfen-Schloß mit Kabel und Schlaufe, inklusive 2x Schlüssel	851+0009+000
	NOVUS RetailSystem Baseplate X, anthrazit	795+1705+001
	NOVUS QuickRelease, Befestigungsmittel für Schwenkarm, Befestigungsstandard 75/100	795+9095+000

	anthrazit*	silber**	weiß***			
<b>Novus TabletSafe – abschließbarer Tablet-Halter für Android / Apple-Geräte (für iPad 1/2/3/4 und iPad Air/Air 2)</b>						
 <b>NOVUS RetailSystem TabletSafe iPad</b> Hoch- und quer nutzbar, mit Öffnung für Funktionstasten und Kabelführung für 9,7 Zoll Tablets	881+1318+000	881+1308+000	881+1301+000			
 <b>NOVUS RetailSystem TabletSafe Android</b> Hoch- und quer nutzbar, mit Öffnung für Funktionstasten und Kabelführung für 10,1 Zoll Tablets	881+0318+000	881+0308+000	881+0301+000			
 <b>NOVUS RetailSystem TabletFix</b> Für 8-10 Zoll Tablets	881+3115+000					
<b>Novus TabletSafe – Standfüße</b>						
 <b>NOVUS DeskStand 200</b> Tischanwendung, mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung	882+0205+000	882+0209+000		200 mm		
 <b>NOVUS FloorStand 1000</b> Bodenanwendung, mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung	882+1005+000	882+1009+000		1000 mm		
<b>Novus TabletSafe – Tablet-Anbindungen</b>						
 <b>NOVUS WallMount</b> Praktische Anbindung für das TabletSafe an der Wand, mit festem Neigungswinkel von 33 Grad	882+0035+000					
 <b>NOVUS ScreenMaster 100</b> Flache Anbindung für das TabletSafe an der Wand		940+1009+000			75/100	25 kg
 <b>NOVUS Sky WallMount</b> Wandhalter mit QuickRelease, bis 10 kg, Befestigungsstandard 75/100	950+0019+100				75/100	10 kg
 <b>NOVUS QuickMount</b> Wandhalter mit QuickRelease, bis 25 kg, Befestigungsstandard 75/100	931+0255+000				75/100	25 kg

\* TabletSafe mit Rahmen und Blende in Anthrazit

\*\* TabletSafe mit Rahmen in Silber und Blende in Anthrazit

\*\*\* TabletSafe mit Rahmen in Silber und Blende in Weiß





855-2549 | 0120 DE | Technische Daten und Design annähernd, Änderungen vorbehalten.



## Wir realisieren Ihr Projekt:

Für individuelle Systemlösungen und Produktentwicklungen kontaktieren Sie uns gern:  
Tel. (0)591-9140 415 oder E-Mail: [info@novus-dahle.com](mailto:info@novus-dahle.com)

Novus Dahle GmbH  
Novus Mehrplatzsystem  
Breslauer Straße 34 – 38  
49808 Lingen (Ems)  
Tel. +49 (0) 591 9140-0  
Fax +49 (0) 591 9140-841  
[info@novus-dahle.com](mailto:info@novus-dahle.com)

[www.novus-dahle.com](http://www.novus-dahle.com)

Ein Unternehmen der

