


Work Life Essentials N°.2

Simplement le meilleur résultat



WE MAKE WORK EASIER

Depuis presque un siècle, les deux marques performantes Novus et Dahle sont synonymes de produits qui vous aident à travailler avec plus de confort et d'efficacité. En tant qu'entreprise orientée vers l'international et gérée par son propriétaire, l'accent est mis sur les valeurs traditionnelles conformes aux normes de qualité allemandes et l'utilisation des technologies les plus récentes. Elle est à la fois innovante pour servir ses clients et traditionnelle en matière de fonctionnalité éprouvée et de longue durée d'utilisation.

En tant qu'experts de la vie professionnelle ou WorklifeExperts, nous proposons une vaste sélection de produits auxiliaires de qualité supérieure pour travailler au quotidien (au bureau), bricoler, découper, agraffer, perforer ou détruire des documents.

Notre mission : We make work easier!

Nos Work Life Essentials ne représentent qu'une partie de l'ensemble de la gamme. En savoir plus sur: www.novus-dahle.com



04 Destructeur de documents



22 Cisailles

DAHLE



34 Dispositifs de coupe



44 Conférence et bureau




62 Agrafeuses



82 Perforateurs

NOVUS



92 Kits



94 Accessoires

Destructeurs de documents



LA CAPACITÉ ADAPTÉE



Tout dépend de l'utilisation que vous en faites !

Utilisateurs

1-3 personnes



4-7 personnes



8-12 personnes



> 12 personnes



Lieu d'utilisation

Directement sur le bureau, en télétravail ou à des fins personnelles

Au bureau pour de petites équipes ou une utilisation occasionnelle

Pour tout le service ou une utilisation fréquente

Pour les grandes équipes ou une utilisation très fréquente

Capacité recommandée

Jusqu'à 40 litres



25 à 100 litres



40 à 160 litres



Jusqu'à 190 litres



Tout dépend de vos données !

LE NIVEAU DE SÉCURITÉ ADAPTÉ

Vous ne savez pas avec certitude quel niveau de sécurité est adapté à la destruction de vos données ? La norme DIN 66399 (ISO/IEC 21964) définit sept niveaux de sécurité pour la destruction de données avec des destructeurs de documents.

La règle de base : plus le chiffre qui suit le P est élevé, plus les particules détruites sont petites et moins il est probable que les informations ne soient reconstituées. Le niveau de sécurité adapté est donc en fonction des contenus des données à détruire : plus ils sont sensibles, plus le niveau de sécurité recommandé est élevé.



Données à détruire

Pour des données générales sans informations personnelles, par ex. des catalogues ou des prospectus

Pour des données internes, par ex. des instructions générales ou des formulaires

Pour des données sensibles et confidentielles, par ex. des offres ou des commandes contenant des adresses







Pour des données particulièrement sensibles et confidentielles, par ex. des contrats de travail ou des bilans

Pour des données à garder secrètes, par ex. des rapports médicaux ou des papiers de stratégie

Pour des données à garder secrètes avec de grandes mesures de sécurité, par ex. des documents de recherche et de développement

Pour des données à garder strictement secrètes, par ex. des données des domaines des services secrets

Type de coupe



Niveau de sécurité recommandé

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

Vous trouverez des destructeurs de documents TOP SECRET des niveaux de sécurité P-6 et P-7 sous <https://www.novus-dahle.com/fr/produits/destructeurs-de-documents/>



DAHLE PaperSAFE® 100, 120, 140



- Petit destructeur de documents pour le bureau et la maison avec coupe croisée en particules P-4
- Fonctionnement sans huile et sans maintenance
- Particules très petites pour moins de vidages
- Cellule intégrée pour fonction marche-arrêt automatique
- Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle
- Arrêt automatique de sécurité
- Indicateur visuel du niveau de remplissage grâce à la fenêtre de contrôle
- Protection anti-surchauffe avec affichage optique
- Partie supérieure amovible

Désignation du produit	DAHLE PaperSAFE® 100	DAHLE PaperSAFE® 120	DAHLE PaperSAFE® 140
Nom du produit	23100-16168	23120-16169	23140-16170
Nombre de feuilles max. (80 g/m ²)*	1 - 5 feuilles	1 - 8 feuilles	1 - 10 feuilles
Largeur d'ouverture (en mm)	220	220	220
Taille des particules (en mm)	5,0 x 18,0	5,0 x 18,0	5,0 x 18,0
Niveaux de sécurité	P-4/F-1/T-4/E-3	P-4/F-1/T-4/E-3	P-4/F-1/T-4/E-3
Cartes	✓	✓	✓
Trombones	-	✓	✓
Capacité (en litres)	12	12	12
Niveau sonore en marche à vide (dB(A))	70	65	65
Puissance (en W)	150	205	220
Poids net (kg)	4	4,5	4,8
Vitesse (en m/min)	3	3,5	3,5
Dimensions h x l x p (en mm)	366 x 347 x 217	366 x 347 x 217	366 x 347 x 217



DAHLE PaperSAFE® 60



- Petit destructeur de documents pour le bureau et la maison avec coupe en bandelettes P-2
- Fonctionnement sans huile et sans maintenance
- Fonction marche-arrêt automatique pratique pour une disponibilité rapide et une utilisation sûre
- Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle
- Protection contre la surchauffe
- Partie supérieure amovible

Désignation du produit	DAHLE PaperSAFE® 60
Nom du produit	23060-16167
Nombre de feuilles max. (80 g/m ²)*	1 - 6 feuilles
Largeur d'ouverture (en mm)	220
Taille des particules (en mm)	6,0
Niveaux de sécurité	P-2/T-2/E-2
Cartes	✓
Capacité (en litres)	11
Niveau sonore en marche à vide (dB(A))	70
Puissance (en W)	130
Poids net (kg)	1,65
Vitesse (en m/min)	6
Dimensions h x l x p (en mm)	320 x 315 x 161



* Nombre maximal de feuilles DIN A4 coupées en une seule fois sous les conditions suivantes : rouleaux de coupe neufs ou huilés, moteur froid, alimentation électrique à la tension et à la fréquence nominales (230 V/50 Hz ; 120 V/60 Hz). Des divergences peuvent entraîner un nombre de feuilles maxi. moins important et des bruits de fonctionnements plus forts. Le nombre de feuilles maxi. peut également varier en fonction des caractéristiques du papier et de l'alimentation.

DAHLE PaperSAFE® 240, 260, 380



- Destructeur de documents universel pour une utilisation bureau avec coupe croisée en particules P-4
- Destruction des feuilles restantes lorsque le bac de réception est plein pour une destruction particulièrement sûre des données
- Fonctionnement sans huile et sans maintenance
- Particules très petites pour moins de vidages
- Lecteur séparé pour la destruction fiable des CD et DVD en 4 bandes de 3,0 cm de large
- Bac de réception amovible
- Mode veille économie d'énergie
- Barrière photoélectrique intégrée pour le démarrage/l'arrêt automatiques pour une disponibilité rapide et une utilisation sûre
- Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
- Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle
- Arrêt automatique de sécurité
- Indicateur visuel du niveau de remplissage
- Protection anti-surchauffe avec affichage optique

Désignation du produit	DAHLE PaperSAFE® 240	DAHLE PaperSAFE® 260	DAHLE PaperSAFE® 380
Nom du produit	23240-16171	23260-16172	23380-16173
Nombre de feuilles max. (80 g/m²)*	1 - 10 feuilles	1 - 12 feuilles	1 - 15 feuilles
Largeur d'ouverture (en mm)	224	224	224
Taille des particules (en mm)	4,0 x 12,0	4,0 x 12,0	4,0 x 12,0
Niveaux de sécurité	P-4/F-1/O-1/T-4/E-3	P-4/F-1/O-1/T-4/E-3	P-4/F-1/O-1/T-4/E-3
CD/DVD	✓	✓	✓
Cartes	✓	✓	✓
Trombones	✓	✓	✓
Capacité (en litres)	25	25	25
Niveau sonore en marche à vide (dB(A))	65	60	60
Puissance (en W)	260	320	350
Poids net (kg)	9	10,5	13
Vitesse (en m/min)	3	3	2,8
Dimensions h x l x p (en mm)	545 x 443 x 273	545 x 443 x 273	545 x 443 x 273



DAHLE PaperSAFE® 420



- Destructeur de documents de sécurité pour une utilisation bureau avec coupe croisée en particules P-5
- Destruction des feuilles restantes lorsque le bac de réception est plein pour une destruction particulièrement sûre des données
- Particules très petites pour moins de vidages
- Lecteur séparé pour la destruction fiable des CD et DVD en 4 bandes de 3,0 cm de large
- Bac de réception amovible
- Mode veille économie d'énergie
- Barrière photoélectrique intégrée pour le démarrage/l'arrêt automatiques pour une disponibilité rapide et une utilisation sûre
- Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
- Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle
- Arrêt automatique de sécurité
- Indicateur visuel du niveau de remplissage
- Protection anti-surchauffe avec affichage optique

Désignation du produit	DAHLE PaperSAFE® 420
Nom du produit	23420-16174
Nombre de feuilles max. (80 g/m²)*	1 - 10 feuilles
Largeur d'ouverture (en mm)	224
Taille des particules (en mm)	2,0 x 15,0
Niveaux de sécurité	P-5/F-2/O-1/T-5/E-4
CD/DVD	✓
Cartes	✓
Trombones	✓
Capacité (en litres)	25
Niveau sonore en marche à vide (dB(A))	60
Puissance (en W)	350
Poids net (kg)	13
Vitesse (en m/min)	2,5
Dimensions h x l x p (en mm)	545 x 443 x 273



DAHLE ShredMATIC® 90



- Destructeur de documents puissant avec entrée automatique du papier, coupe croisée en particules P-4
- La fonction entrée automatique détruit jusqu'à 90 feuilles (80 g/m²) par chargement
- Fonctionnement sans huile et sans maintenance
- Particules très petites pour moins de vidages
- Bac de réception amovible
- Barrière photoélectrique intégrée pour le démarrage/l'arrêt automatiques pour une disponibilité rapide et une utilisation sûre
- Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
- Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle
- Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de réception plein ou de capot ouvert
- Indicateur visuel du niveau de remplissage
- Protection anti-surchauffe avec affichage optique

Désignation du produit	DAHLE ShredMATIC® 90
Nom du produit	35090-16180
Nombre de feuilles max. (80 g/m ²)*	1 - 90 feuilles
Largeur d'ouverture (en mm)	222
Taille des particules (en mm)	4,0 x 12,0
Niveaux de sécurité	P-4/F-1/T-4/E-3
Cartes	✓
Trombones	✓
Capacité (en litres)	23
Niveau sonore en marche à vide (dB(A))	62
Puissance (en W)	240
Poids net (kg)	9
Vitesse (en m/min)	1,8
Dimensions h x l x p (en mm)	506 x 367 x 263



DAHLE ShredMATIC® 150



- Destructeur de documents universel avec entrée automatique du papier et coupe croisée en particules P-4
- La fonction entrée automatique détruit jusqu'à 150 feuilles (80 g/m²) par chargement
- Fonctionnement sans huile et sans maintenance
- Particules très petites pour moins de vidages
- Bac de réception amovible
- Barrière photoélectrique intégrée pour le démarrage/l'arrêt automatiques pour une disponibilité rapide et une utilisation sûre
- Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
- Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle
- Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de réception plein ou de capot ouvert
- Indicateur visuel du niveau de remplissage grâce à la fenêtre de contrôle
- Protection anti-surchauffe avec affichage optique

Désignation du produit	DAHLE ShredMATIC® 150
Nom du produit	35150-16165
Nombre de feuilles max. (80 g/m ²)*	1 - 150 feuilles
Largeur d'ouverture (en mm)	220
Taille des particules (en mm)	4,0 x 12,0
Niveaux de sécurité	P-4/F-1/T-4/E-3
Cartes	✓
Trombones	✓
Capacité (en litres)	25
Niveau sonore en marche à vide (dB(A))	60
Puissance (en W)	180
Poids net (kg)	9,5
Vitesse (en m/min)	1,8
Dimensions h x l x p (en mm)	537 x 354 x 298





DAHLE ShredMATIC® 300

- Destructeur de documents puissant avec entrée automatique du papier, coupe croisée en particules P-4
- La fonction entrée automatique détruit jusqu'à 300 feuilles (80 g/m²) par chargement, avec entrée automatique du papier verrouillable
- Fonctionnement sans huile et sans maintenance
- Bac de réception amovible
- Extinction automatique de l'appareil au bout de 10 minutes d'inutilisation
- Barrière photoélectrique intégrée pour le démarrage/l'arrêt automatiques pour une disponibilité rapide et une utilisation sûre
- Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
- Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle
- Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de réception plein ou de capot ouvert
- Indicateur visuel du niveau de remplissage grâce à la fenêtre de contrôle
- Protection anti-surchauffe avec affichage optique

Désignation du produit	DAHLE ShredMATIC® 300
Nom du produit	35314-15092
Nombre de feuilles max. (80 g/m ²)*	14 - 300 feuilles
Largeur d'ouverture (en mm)	220
Taille des particules (en mm)	4,0 x 15,0
Niveaux de sécurité	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3
CD/DVD	✓
Cartes	✓
Trombones	✓
Capacité (en litres)	40
Niveau sonore en marche à vide (dB(A))	60
Puissance (en W)	650
Poids net (kg)	18,5
Vitesse (en m/min)	2,5
Dimensions h x l x p (en mm)	696 x 425 x 351



DAHLE ShredMATIC® 300 P-5

- Destructeur de documents professionnel avec entrée automatique du papier et coupe croisée en particules P-5
- La fonction entrée automatique détruit jusqu'à 300 feuilles (80 g/m²) par chargement, avec entrée automatique du papier verrouillable
- Bac de réception amovible
- Extinction automatique de l'appareil au bout de 10 minutes d'inutilisation
- Barrière photoélectrique intégrée pour le démarrage/l'arrêt automatiques pour une disponibilité rapide et une utilisation sûre
- Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
- Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle
- Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de réception plein ou de capot ouvert
- Indicateur visuel du niveau de remplissage grâce à la fenêtre de contrôle
- Protection anti-surchauffe avec affichage optique

Désignation du produit	DAHLE ShredMATIC® 300 P-5
Nom du produit	35322-16922
Nombre de feuilles max. (80 g/m ²)*	11 - 300 feuilles
Nombre de feuilles max. mode manuel (80 g/m ²)	9-11 feuilles
Nombre de feuilles max. mode automatique (80 g/m ²)	jusqu'à 300 feuilles
Largeur d'ouverture (en mm)	220
Taille des particules (en mm)	2,0 x 15,0
Niveaux de sécurité	P-5/F-2/T-5/E-4
Cartes	✓
Trombones	✓
Capacité (en litres)	40
Niveau sonore en marche à vide (dB(A))	60
Puissance (en W)	650
Poids net (kg)	19,5
Vitesse (en m/min)	2,5
Dimensions h x l x p (en mm)	696 x 425 x 351



DAHLE Deskside 204P



- Destructeur de documents Performance avec une capacité de 40 l et un niveau de sécurité P-2
- Fonctionnement sans huile et sans maintenance
- Bac de réception amovible
- Extinction automatique de l'appareil au bout de 10 minutes d'inutilisation
- Cellule intégrée pour fonction marche-arrêt automatique
- Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
- Fonction retour pratique pour la commande manuelle
- Arrêt automatique de sécurité lorsque le bac de réception est plein ou ouvert
- Indicateur visuel du niveau de remplissage grâce à la fenêtre de contrôle
- Protection anti-surchauffe avec affichage optique

Désignation du produit	DAHLE Deskside 204P
Nom du produit	52204-16985
Nombre de feuilles max. (80 g/m ²)*	25 - 29 feuilles
Largeur d'ouverture (en mm)	240
Taille des particules (en mm)	4,0
Niveaux de sécurité	P-2/O-2/T-2/E-2
CD/DVD	✓
Cartes	✓
Trombones	✓
Capacité (en litres)	40
Niveau sonore en marche à vide (dB(A))	60
Puissance (en W)	690
Poids net (kg)	20,6
Vitesse (en m/min)	2
Dimensions h x l x p (en mm)	696 x 425 x 351



DAHLE Deskside 404P



- Destructeur de documents Performance avec une capacité de 40 l et un niveau de sécurité P-4
- Fonctionnement sans huile et sans maintenance
- Bac de réception amovible
- Extinction automatique de l'appareil au bout de 10 minutes d'inutilisation
- Cellule intégrée pour fonction marche-arrêt automatique
- Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
- Fonction retour pratique pour la commande manuelle
- Arrêt automatique de sécurité lorsque le bac de réception est plein ou ouvert
- Indicateur visuel du niveau de remplissage grâce à la fenêtre de contrôle
- Protection anti-surchauffe avec affichage optique

Désignation du produit	DAHLE Deskside 404P
Nom du produit	52214-16989
Nombre de feuilles max. (80 g/m ²)*	19 - 21 feuilles
Largeur d'ouverture (en mm)	240
Taille des particules (en mm)	4,0 x 35,0
Niveaux de sécurité	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3
CD/DVD	✓
Cartes	✓
Trombones	✓
Capacité (en litres)	40
Niveau sonore en marche à vide (dB(A))	60
Puissance (en W)	500
Poids net (kg)	23,3
Vitesse (en m/min)	2,1
Dimensions h x l x p (en mm)	696 x 425 x 351



DAHLE Deskside 504P



- Destructeur de documents Performance avec une capacité de 40 l et un niveau de sécurité P-5
- Bac de réception amovible
- Extinction automatique de l'appareil au bout de 10 minutes d'inutilisation
- Cellule intégrée pour fonction marche-arrêt automatique
- Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
- Fonction retour pratique pour la commande manuelle
- Arrêt automatique de sécurité lorsque le bac de réception est plein ou ouvert
- Indicateur visuel du niveau de remplissage grâce à la fenêtre de contrôle
- Protection anti-surchauffe avec affichage optique

Désignation du produit	DAHLE Deskside 504P
Nom du produit	52222-17004
Nombre de feuilles max. (80 g/m ²)*	13 - 15 feuilles
Largeur d'ouverture (en mm)	240
Taille des particules (en mm)	2,0 x 15,0
Niveaux de sécurité	P-5/F-2/T-5/E-4
Cartes	✓
Trombones	✓
Capacité (en litres)	40
Niveau sonore en marche à vide (dB(A))	60
Puissance (en W)	570
Poids net (kg)	23,2
Vitesse (en m/min)	2,1
Dimensions h x l x p (en mm)	696 x 425 x 351



DAHLE 306, 310



- Destructeur de documents professionnel avec entrée manuelle du papier et coupe croisée en particules P3
- Fonctionnement sans huile et sans maintenance
- Destruction sûre et écologique grâce à la fente à CD et au bac de réception séparé
- Bac de réception amovible
- Panneau de commande confort intuitif et éclairé avec signaux sonores
- Extinction automatique de l'appareil au bout de 30 minutes d'inutilisation
- Barrière photoélectrique intégrée pour le démarrage/l'arrêt automatiques pour une disponibilité rapide et une utilisation sûre, avec commandes électroniques
- Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
- Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle
- Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de réception plein ou de capot ouvert
- Indicateur visuel du niveau de remplissage
- Fonctionnement extrêmement silencieux

Désignation du produit	DAHLE 306	DAHLE 310
Nom du produit	50310-14000	50410-14005
Nombre de feuilles max. (80 g/m ²)*	18 - 20 feuilles	18 - 20 feuilles
Largeur d'ouverture (en mm)	260	260
Taille des particules (en mm)	5,0 x 50,0	5,0 x 50,0
Niveaux de sécurité	P-3/O-3/T-3/E-2	P-3/O-3/T-3/E-2
CD/DVD	✓	✓
Cartes	✓	✓
Trombones	✓	✓
Capacité (en litres)	60	100
Niveau sonore en marche à vide (dB(A))	46	52
Puissance (en W)	650	650
Poids net (kg)	39	41
Vitesse (en m/min)	4,5	4,5
Dimensions h x l x p (en mm)	865 x 545 x 435	944 x 545 x 435
Modèle avec filtre à poussières fines	DAHLE 306air - 51310	DAHLE 310air - 51410



DAHLE 406, 410, 414, 416



- Destructeur de documents professionnel avec entrée manuelle du papier et coupe croisée en particules P-4
- Fonctionnement sans huile et sans maintenance
- Destruction sûre et écologique grâce à la fente à CD et au bac de réception séparé
- Bac de réception amovible
- Panneau de commande confort intuitif et éclairé avec signaux sonores
- Extinction automatique de l'appareil au bout de 30 minutes d'inutilisation
- Barrière photoélectrique intégrée pour le démarrage/l'arrêt automatiques pour une disponibilité rapide et une utilisation sûre
- Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
- Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle
- Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de réception plein ou de capot ouvert
- Indicateur visuel du niveau de remplissage
- Fonctionnement extrêmement silencieux

Désignation du produit	DAHLE 406	DAHLE 410	DAHLE 414	DAHLE 416
Nom du produit	50314-12674	50414-12652	50514-12706	50564-12734
Nombre de feuilles max. (80 g/m ²)*	15 - 17 feuilles	15 - 17 feuilles	24 - 26 feuilles	18 - 20 feuilles
Largeur d'ouverture (en mm)	260	260	310	400
Taille des particules (en mm)	4,0 x 40,0	4,0 x 40,0	4,0 x 40,0	4,0 x 40,0
Niveaux de sécurité	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3
CD/DVD	✓	✓	✓	✓
Cartes	✓	✓	✓	✓
Trombones	✓	✓	✓	✓
Capacité (en litres)	60	100	140	160
Niveau sonore en marche à vide (dB(A))	46	52	52	52
Puissance (en W)	650	650	900	900
Poids net (kg)	43	45	64	68,5
Vitesse (en m/min)	4,5	4,5	4,7	5,7
Dimensions h x l x p (en mm)	865 x 545 x 435	944 x 545 x 435	890 x 734 x 511	960 x 734 x 511
Modèle avec filtre à poussières fines	DAHLE 406air - 51314	DAHLE 410air - 51414	DAHLE 414air - 51514	DAHLE 416air - 51564



DAHLE 506, 510, 514, 516



- Destructeur de documents professionnel avec entrée manuelle du papier et coupe croisée en particules P-5
- Bac de réception amovible
- Panneau de commande confort intuitif et éclairé avec signaux sonores
- Extinction automatique de l'appareil au bout de 30 minutes d'inutilisation
- Fonction marche-arrêt électronique grâce à la barrière photoélectrique intégrée
- Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
- Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle
- Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de réception plein ou de capot ouvert
- Indicateur visuel du niveau de remplissage
- Fonctionnement extrêmement silencieux
- Destruction sûre et écologique grâce à la fente à CD et au bac de réception séparé

Désignation du produit	DAHLE 506	DAHLE 510	DAHLE 514	DAHLE 516
Nom du produit	50322-13841	50422-13827	50522-13613	50572-13898
Nombre de feuilles max. (80 g/m ²)*	11 - 13 feuilles	11 - 13 feuilles	17 - 19 feuilles	13 - 15 feuilles
Largeur d'ouverture (en mm)	260	260	310	400
Taille des particules (en mm)	2,0 x 15,0	2,0 x 15,0	2,0 x 15,0	2,0 x 15,0
Niveaux de sécurité	P-5/F-2/T-5/E-4	P-5/F-2/T-5/E-4	P-5/F-2/O-4/T-5/E-4	P-5/F-2/O-4/T-5/E-4
Huile incl. ml		50	50	50
CD/DVD	-	-	✓	✓
Cartes	✓	✓	✓	✓
Trombones	✓	✓	✓	✓
Capacité (en litres)	60	100	140	160
Niveau sonore en marche à vide (dB(A))	46	53	53	53
Puissance (en W)	650	650	900	900
Poids net (kg)	44	46	68,5	75
Vitesse (en m/min)	4,4	4,4	4,8	5,6
Dimensions h x l x p (en mm)	865 x 545 x 435	944 x 545 x 435	890 x 734 x 511	960 x 734 x 511
Modèle avec filtre à poussières fines et lubrificateur automatique	DAHLE 506air - 51322	DAHLE 510air - 51422	DAHLE 514air - 51522	DAHLE 516air - 51572





DAHLE 20790

- Huile pour destructeur de documents, 250 ml

Désignation du produit DAHLE 20790

Nom du produit 20790-21583



Papier huilé 20795

- Papier huilé Dahle 20795 pour tous les destructeurs de documents coupe croisée Dahle qui nécessitent de l'huile
- Lubrifiant à base végétale, exempt de substances nocives et dangereuses
- Compatible avec tous les appareils coupe croisée d'autres fabricants
- Maintient la capacité de coupe de votre destructeur de documents
- Empêche le bourrage
- Prolonge la durée de vie de votre destructeur de documents
- Réduit le bruit de fonctionnement
- Protège le système de coupe contre la corrosion

Désignation du produit Papier huilé 20795

Nom du produit 20795-16973





Cisailles

Tout dépend de votre quantité de papier !

LA CISAILLE ADAPTÉE

CISAILLES



Massicot

- Coupe des piles de papier entières
- Jusqu'à 800 feuilles par coupe
- Idéale pour une utilisation professionnelle, par exemple dans un magasin de photocopies



Cisaille


- Coupe avec précision de grandes quantités de papier en exerçant peu de force
- Convient particulièrement à la coupe de matériaux variés
- Avec le dispositif de sécurité automatique Dahle unique



Rogneuse

- Coupe avec précision et proprement quelques feuilles de papier
- Particulièrement sûre grâce à la tête de coupe fermée
- Devenez créatif avec le kit créatif pour plier, prédécouper et couper en ondulé disponible en option pour les appareils de loisirs





DAHLE 550, 552, 554, 556, 558 (3e génération)

- Rogneuse confortable pour une utilisation professionnelle
- Table solide en métal avec pieds en caoutchouc antidérapants pour une excellente stabilité
- Des lignes de format utiles sur la table avec une graduation en mm le long de l'arête de coupe facilitent l'alignement du matériau à découper
- Double tige de guidage pour une très grande précision de coupe
- Tête de coupe auto-affûtante en acier trempé
- Contre-lame en acier trempé aiguisée
- Pression automatique au point de coupe pour une fixation rapide du matériau à découper
- Deux dispositifs en équerre
- Butée arrière réglable pour un réglage rapide du format
- Pieds à l'arrière pour un positionnement peu encombrant à la verticale

Désignation du produit	550	552	554	556	558
Format (DIN)	A4	A3	A2	A1	A0
Hauteur de coupe (mm)	2	2	2	1	0,7
Performance de coupe (feuille A4 80 g/m ²)*	20	20	20	10	7
Dimensions extérieures de la tablette (mm)	580 x 395	730 x 395	940 x 395	1.180 x 395	1.520 x 395
Poids (kg)	3,4	4,1	5,2	6,4	8



DAHLE 507, 508 (3e génération)

- Rogneuse compacte pour les loisirs et pour débiter
- Table solide en métal avec pieds en caoutchouc antidérapants pour une excellente stabilité
- Des lignes de format utiles sur la table avec une graduation en mm le long de l'arête de coupe facilitent l'alignement du matériau à découper
- lame circulaire auto-affûtante en acier dans une tête de coupe de sécurité carrénée, aiguisée
- Contre-lame en acier
- Pression automatique au point de coupe pour une fixation rapide du matériau à découper
- Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°
- Remplacement aisé de la tête de coupe
- Kit créatif avec trois têtes de coupe pour découpe en pointillés, plis et ondes aléatoires disponible en option

Désignation du produit	507	508
Format (DIN)	A4	A3
Hauteur de coupe (mm)	0,8	0,6
Performance de coupe (feuille A4 80 g/m ²)*	8	6
Dimensions extérieures de la tablette (mm)	449 x 209	589 x 209
Poids (kg)	1	1,3
Kit créatif en option	DAHLE 980	DAHLE 981



* Les caractéristiques mentionnées pour la rogneuse sont basées sur un grammage papier de 80 g/m² et dépendent de la propriété, de la qualité et de l'état du papier utilisé. Toutes les données reposent sur l'équivalence 10 feuilles = 1 mm de hauteur de coupe et ne figurent qu'à des fins d'aide lors du choix de la rogneuse.

REMPORTE LA COUPE

La nouvelle gamme de cisailles à levier DAHLE :

DAHLE
EASY




La nouvelle série de modèles EASY de Dahle : manipulation facile, coupe performante. Pour la maison, les loisirs et le bricolage.

DAHLE
PRO



La nouvelle série de modèles PRO de Dahle : Construction stable, coupe sûre et précise. Pour le travail, l'école, l'atelier et le studio.

DAHLE
EXPERT



La nouvelle série de modèles EXPERT de Dahle : Les experts en coupe ultra-performants. Pour le commerce et l'industrie.



DAHLE 502

- Cisaille compacte pour loisirs et pour débiter
- Table de coupe métallique solide avec bords ogives et pieds en caoutchouc antidérapants pour une tenue sûre
- Des poignées concaves pratiques
- Des lignes de format utiles sur la table avec une graduation en mm le long de l'arête de coupe facilitent l'alignement du matériau à découper
- Poignée ergonomique
- Lame en acier trempé
- Contre-lame en acier
- Pression manuelle pour fixer le matériau à couper
- Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°

Désignation du produit	502
Format (DIN)	A4
Hauteur de coupe (mm)	0,8
Performance de coupe (feuille A4 80 g/m ²)*	8
Dimensions extérieures de la tablette (mm)	420 x 175
Poids (kg)	1,5



DAHLE 533, 534

- Cisaille compacte pour loisirs et pour débiter
- Table de coupe métallique solide avec bords ogives et pieds en caoutchouc antidérapants pour une tenue sûre
- Des poignées concaves pratiques
- Des lignes de format utiles sur la table avec une graduation en mm le long de l'arête de coupe facilitent l'alignement du matériau à découper
- Poignée ergonomique
- Lame en acier de Solingen trempé, aiguisée et vissée sur le dos du couteau en acier massif
- Contre-lame aiguisée en acier de Solingen trempé
- Pression manuelle avec protège-doigts intégré permettant une fixation sûre du matériau à couper
- Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°
- Butée arrière réglable pour trouver rapidement le format adéquat – utilisable sur les deux butées latérales

Désignation du produit	533	534
Format (DIN)	A4	A3
Hauteur de coupe (mm)	1,5	1,5
Performance de coupe (feuille A4 80 g/m ²)*	15	15
Dimensions extérieures de la tablette (mm)	443 x 285	569 x 285
Poids (kg)	3,9	4,9





DAHLE 561

- Cisaille confortable pour une utilisation professionnelle
- Table de coupe métallique solide avec bords ogives et pieds en caoutchouc antidérapants pour une tenue sûre
- Des poignées concaves pratiques
- Des lignes de format utiles sur la table avec une graduation en mm le long de l'arête de coupe facilitent l'alignement du matériau à découper
- Poignée ergonomique
- Lame aiguisée en acier de Solingen trempé vissée sur le dos du couteau en acier massif – réaffûtable
- Contre-lame vissée en acier de Solingen, aiguisée et trempée
- Système de sécurité automatique unique pour une bonne visibilité de l'arête de coupe
- Pression automatique pour une convivialité optimale
- Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°
- Butée arrière réglable pour trouver rapidement le format adéquat – utilisable sur les deux butées latérales

Désignation du produit	561
Format (DIN)	A4
Hauteur de coupe (mm)	3,5
Performance de coupe (feuille A4 80 g/m ²)*	35
Dimensions extérieures de la tablette (mm)	440 x 265
Poids (kg)	6,1



DAHLE 868

- Cisaille confortable pour une utilisation professionnelle
- Table de coupe métallique solide avec bords ogives et pieds en caoutchouc antidérapants pour une tenue sûre
- Des poignées concaves pratiques
- Des lignes de format utiles sur la table avec une graduation en mm le long de l'arête de coupe facilitent l'alignement du matériau à découper
- Poignée ergonomique
- Lame aiguisée en acier de Solingen trempé vissée sur le dos du couteau en acier massif – réaffûtable
- Contre-lame vissée en acier de Solingen, aiguisée et trempée
- Système de sécurité automatique unique pour une bonne visibilité de l'arête de coupe
- Pression automatique déconnectable pour une découpe aisée des matériaux sensibles à la pression
- Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°
- Butée arrière en métal réglable dans des rainures de guidage pour trouver rapidement le format adéquat – utilisable sur les deux butées latérales et la table avant
- Table avant avec connexion par fiche magnétique pour plus de surface de travail
- Dispositif de coupe de bandelettes précis permettant de couper des bandelettes ultrafines
- Repérage précis de la ligne de coupe au laser pour des résultats de coupe professionnels

Désignation du produit	868
Format (DIN)	A3
Hauteur de coupe (mm)	3,5
Performance de coupe (feuille A4 80 g/m ²)*	35
Dimensions extérieures de la tablette (mm)	513 x 565
Poids (kg)	14,5





DAHLE 567, 597

- Cisaille de qualité supérieure pour une utilisation professionnelle
- Table solide en métal avec pieds en caoutchouc antidérapants pour une excellente stabilité
- Des tracés de formats utiles sur la table facilitent l'alignement exact du matériau à couper
- Poignée robuste avec protège-doigts profilé
- Lame aiguisée en acier de Solingen trempé vissée sur le dos du couteau en acier massif – réaffûtable
- Contre-lame vissée en acier de Solingen, aiguisée et trempée
- Système de sécurité automatique unique pour une bonne visibilité de l'arête de coupe
- Pression de l'étrier, munie d'une vis de blocage, garantissant une fixation optimale du matériau à couper
- Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°
- Butée arrière en métal, réglable avec fixation par vis pour trouver rapidement le format adéquat - utilisable sur les deux butées latérales
- Butée avant dévissable jusqu'à 210 mm pour une découpe de bandes présentant la même largeur de coupe

Désignation du produit	567	597
Format (DIN)	A3	A3
Hauteur de coupe (mm)	3,5	3,5
Performance de coupe (feuille A4 80 g/m ²)*	35	
Dimensions extérieures de la tablette (mm)	600 x 365	600 x 365
Poids (kg)	14,7	14,7
Équipement	Lame pour papier	Lame spéciale



DAHLE 580, 581, 585, 586

- Cisaille de qualité supérieure pour une utilisation professionnelle
- Table solide en métal
- Des tracés de formats utiles sur la table facilitent l'alignement exact du matériau à couper
- Poignée ergonomique
- Lame aiguisée en acier de Solingen trempé vissée sur le dos du couteau en acier massif – réaffûtable
- Contre-lame vissée en acier de Solingen, aiguisée et trempée
- Protection de sécurité transparente pour une découpe sûre et une vue dégagée sur le matériau à couper
- Pression par pédale confortable pour une pression uniforme du matériau à couper en grand format
- Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°
- Butée arrière en métal réglable dans des rainures de guidage pour trouver rapidement le format adéquat – utilisable sur les deux butées latérales et la table avant
- Verrouillage possible pour éviter une utilisation non autorisée
- Table avant pliante avec rainures de guidage
- Dispositif de coupe de bandelettes précis permettant de couper des bandelettes ultrafines (793) option
- Repérage précis de la ligne de coupe au laser pour des résultats de coupe professionnels, disponible en option (797)
- Pieds solidement fixés avec tablette pour une hauteur de travail de 74 cm
- Nombreux accessoires disponibles en option

Désignation du produit	580	581	585	586
Format (DIN)	A2	A2	A1	A1
Hauteur de coupe (mm)	4	4	4	4
Performance de coupe (feuille A4 80 g/m ²)*		20		20
Dimensions extérieures de la tablette (mm)	865 x 580	865 x 580	1.165 x 760	1.165 x 760
Dimensions extérieures de la tablette avec table de support (mm)	865 x 960	865 x 960	1.165 x 1.135	1.165 x 1.135
Poids (kg)	60	60	84	84
Équipement	Lame spéciale	Lame pour papier	Lame spéciale	Lame pour papier






DAHLE 846

- Massicot de qualité supérieure pour une utilisation professionnelle
- Table en métal solide pour une base stable lors des découpes
- Poignée résistante pour une découpe facile
- Lame aiguisée en acier de Solingen trempé – réaffûtable
- Barre de coupe facilement remplaçable, utilisable 8 fois
- Levier à pression rapide pour un travail rapide
- Butée latérale précise avec échelle en mm pour une coupe exacte à 90°
- Réglage de la butée arrière en métal par manivelle pour trouver rapidement le format adéquat
- Largeur minimum de coupe de 40 mm
- Le repérage visuel de la ligne de coupe garantit des résultats de coupe professionnels
- Pieds support pratiques avec fond de rangement et une hauteur de travail optimale de 74 cm disponibles en option (712)

Désignation du produit	846
Format (DIN)	A3
Hauteur de coupe (mm)	60
Performance de coupe (feuille A4 80 g/m ²)*	600
Dimensions extérieures de la tablette (mm)	760 x 650
Surface côté pose (mm)	430 x 430
Surface côté coupe (mm)	430 x 215
Poids (kg)	42
Pieds en option	DAHLE 712



Dispositifs de coupe



DAHLE Plaques de découpe

- Plaque de découpe dans une structure robuste à 5 couches avec cœur résistant aux coupures et surface de coupe refermable.
- Quadrillage clair pour un positionnement optimal du matériau à couper
- Les plaques de découpe Dahle sont imprimées sur chaque face ; les deux côtés peuvent donc être utilisés et une longue durée de vie est garantie

Désignation du produit	10690	10691	10692	10693
Type	Plaque de découpe format DIN A4	Plaque de découpe format DIN A3	Plaque de découpe format DIN A2	Plaque de découpe format DIN A1
Dimensions (h x l)	22 x 30 cm	30 x 45 cm	45 x 60 cm	60 x 90 cm
Lignes de format pour photos	jusqu'à 9 x 13 cm ou 3 1/2" x 5"	jusqu'à 9 x 13 cm ou 3 1/2" x 5"	jusqu'à 13 x 18 cm ou 5" x 7"	jusqu'à 24 x 30 cm ou 9 1/2" x 12"
Lignes de format pour cartes de visite			85 x 55 mm 90 x 50 mm	85 x 55 mm 90 x 50 mm 3 1/2" x 2"
Lignes de format DIN	A4	A3 A4	A2 A3 A4	A1 A2 A3 A4



DAHLE Règle de découpe

- Règle de coupe de qualité supérieure en aluminium anodisé noir pour une durée de vie élevée
- Graduation en centimètre bien visible pour la plus grande précision lors de la découpe
- La barre de coupe de 4 mm de haut permet une découpe précise et une longue durée de vie de la règle
- Dispositif anticoupe surélevé (12,5 cm) protégeant efficacement les doigts et le pouce
- Le bord surélevé de la règle évite les traînées d'encre
- Large support antidérapant (15 mm) sur le dessous maintenant la règle bien en place au moment du tracé ou de la découpe

Désignation du produit	10683	10684
Longueur (en cm)	30	45



DAHLE BASIC Cutter

- Cutter au design élégant pour des surfaces de coupe propres et des bords lisses
- L'outil polyvalent pour une utilisation universelle
- Le curseur permet de faire avancer la lame sécable standard en acier inoxydable
- Le guide métallique de la lame de coupe assure la sécurité lors de la manipulation et garantit une coupe précise
- Un outil de sectionnement est intégré à la poignée du boîtier en plastique ABS
- La poignée ergonomique garantit une stabilité sûre et satisfaisante

Désignation du produit	10860	10865
Largeur de lame (en mm)	9	18
Lames	1	1
Équipement	2 lames de rechange	2 lames de rechange



DAHLE ALLROUND Cutter polyvalent

- Cutter au design élégant pour des surfaces de coupe propres et des bords lisses
- L'outil polyvalent pour les loisirs
- Le curseur permet de faire avancer la lame sécable standard en acier inoxydable
- Le guide métallique de la lame de coupe assure la sécurité lors de la manipulation et garantit une coupe précise
- Un outil de sectionnement est intégré à la poignée du boîtier en plastique ABS
- La zone de préhension ergonomique en caoutchouc permet une prise en main sécurisée du cutter.

Désignation du produit	10870	10875
Largeur de lame (en mm)	9	18
Lames	1	1
Équipement	2 lames de rechange	2 lames de rechange



DAHLE PROFESSIONAL Cutter professionnel

- Cutter au design élégant pour des surfaces de coupe propres et des bords lisses
- L'outil polyvalent à l'intention des pros
- Le curseur permet de faire avancer la lame sécable standard en acier inoxydable
- Le guide métallique de la lame de coupe assure la sécurité lors de la manipulation et garantit une coupe précise
- Un coupe ruban est intégré à l'arrière
- Poignée ergonomique en métal avec structure rainurée pour un maintien sûr

Désignation du produit	10880	10885
Largeur de lame (en mm)	9	18
Lames	1	1



DAHLE HEAVY DUTY Cutter robuste

- Cutter professionnel 100 % métal avec coupe-ruban d'emballage et chargeur pour lames trapézoïdales
- L'outil polyvalent à l'intention des pros
- Lames trapézoïdales facilement remplaçables en acier carbone SK5
- Le boîtier métallique solide garantit un guidage stable et précis de la lame trapézoïdale
- Poignée ergonomique recouverte de caoutchouc.

Désignation du produit	10890
Lames	1
Équipement	3 lames de rechange



DAHLE PROFI HEAVY DUTY Cutter robuste professionnel

- Cutter professionnel 100 % métal avec chargeur pour lames trapézoïdales et rechargement des lames automatique (auto-load)
- L'outil polyvalent à l'intention des pros
- Lames trapézoïdales facilement remplaçables en acier carbone SK5
- Le boîtier métallique solide garantit un guidage stable et précis de la lame trapézoïdale
- Poignée ergonomique en métal avec structure rainurée pour un maintien sûr

Désignation du produit	10891
Lames	1
Équipement	4 lames de rechange



DAHLE SAFETY HEAVY DUTY Cutter robuste de sécurité

- Cutter professionnel 100 % métal avec retour de lame trapézoïdale automatique (auto-pullback-system) et coupe-film intégré
- L'outil polyvalent à l'intention des pros
- Lames trapézoïdales facilement remplaçables en acier carbone SK5
- Le boîtier métallique solide garantit un guidage stable et précis de la lame trapézoïdale
- Poignée ergonomique en métal avec structure rainurée pour un maintien sûr

Désignation du produit	10892
Lames	1



Lames de rechange adaptées sous : www.novus-dahle.com/cutter



DAHLE Professional Ciseaux professionnels

- Un acier inoxydable trempé et de qualité supérieure (54 Rockwell) répond aux plus grandes exigences en termes de qualité et de longévité
- Lames de coupe réaffûtées avec précision « made in Solingen » pour des coupes exactes
- Lames de coupe réaffûtées pour un résultat de découpe parfait et uniforme
- Poignées de qualité supérieure, en plastique ABS anti-choc, pour des travaux agréables
- Matériaux inoxydables, lavables au lave-vaisselle et de couleur inaltérable pour une longue durée de vie

Désignation du produit	50045	50046	50008	50010
Type	Ciseaux classiques	Ciseaux classiques	Ciseaux à papier	Ciseaux à papier
Pouces	5	6	8	10
Taille (en cm)	13	16	21	26
Pour droitiers	✓	✓	✓	✓





DAHLE Professional Allround Ciseaux professionnels polyvalents

- Un acier inoxydable trempé et de qualité supérieure (54 Rockwell) répond aux plus grandes exigences en termes de qualité et de longévité
- Lames de coupe affûtées avec précision « made in Solingen » pour des coupes exactes
- Lames de coupe réaffûtâbles pour un résultat de découpe parfait et uniforme
- Poignées de qualité supérieure, en plastique ABS anti-choc, pour des travaux agréables
- Matériaux inoxydables, lavables au lave-vaisselle et de couleur inaltérable pour une longue durée de vie
- Avantage pratique supplémentaire grâce à un ouvre-boîte intégré dans la poignée

Désignation du produit	50038
Type	Ciseaux Allround PROFESSIONAL
Pouces	8
Taille (en cm)	21
Pour droitiers	✓



DAHLE Office Ciseaux titanium

- Acier spécial inoxydable, trempé pour une longue durée de vie
- Lames de coupe affûtées revêtues de titane pour une découpe tranchante durable
- Ciseaux de qualité supérieure avec revêtement antiadhésif en nitrure de titane
- Le matériel antiadhésif empêche les résidus de colle d'adhérer aux lames de coupe
- Des poignées de ciseaux de qualité supérieure en polypropylène tiennent parfaitement en main
- Poignées rembourrées en caoutchouc souple pour des travaux agréables

Désignation du produit	54305	54307	54308
Type	Ciseaux classiques	Ciseaux classiques	Ciseaux à papier
Pouces	5	7	8
Taille (en cm)	13	18	20
Pour droitiers	✓	✓	✓



DAHLE Office Confort Grip Ciseaux poignée confortable et ergonomique

- Acier spécial inoxydable, trempé pour une longue durée de vie
- Lames de coupe affûtées pour une coupe tranchante durable
- Des poignées de ciseaux de qualité supérieure en polypropylène tiennent parfaitement en main
- Poignées rembourrées en caoutchouc souple pour des travaux agréables

Désignation du produit	54405	54415	54407	54408	54418	54410
Type	Ciseaux classiques	Ciseaux classiques	Ciseaux classiques	Ciseaux à papier	Ciseaux à papier	Ciseaux à papier
Pouces	5,5	5,5	7	8	8	10
Taille (en cm)	14	14	18	20	20	25
Modèle pour gauchers	-	✓	-	-	✓	-
Pour droitiers	✓	-	✓	✓	-	✓



DAHLE Home Kit de ciseaux de ménage

- Ciseaux pratiques pour le bureau et le télétravail
- Acier spécial inoxydable, trempé pour des découpes exactes
- Lames de coupe affûtées pour une coupe tranchante durable
- Poignée de qualité supérieure, en plastique ABS incassable, pour des travaux agréables
- Lot pratique comprenant trois ciseaux (5, 6 et 8 pouces) pour différents travaux de découpe





Désignation du produit	54600
Type	Lots de ciseaux
Pour droitiers	✓

Autres ciseaux, consultez : www.novus-dahle.com/ciseaux



DAHLE Ciseaux pour enfant, ronds





- Ciseaux pour enfants à motif fantaisie sur les lames
- Acier spécial inoxydable, trempé
- Lames de coupe imprimées ogives avec motifs attrayants
- Poignées rembourrées en caoutchouc souple et ergonomiques pour une coupe agréable

Désignation du produit	54661	54662	54663	54671
Type	Ciseaux pour enfants	Ciseaux pour enfants	Ciseaux pour enfants	Ciseaux pour enfants
Pouces	5	5	5	5
Taille (en cm)	13	13	13	13
Lame pour ciseaux	rond	rond	rond	rond
Modèle pour gauchers	-	-	-	✓
Pour droitiers	✓	✓	✓	-
Couleurs				
Motifs	lolly	cars	sweets	blob



DAHLE Ciseaux pour enfant, pointus






- Ciseaux pour enfants à motif fantaisie sur les lames
- Acier spécial inoxydable, trempé
- Lames de coupe imprimées pointues avec motifs attrayants
- Poignées rembourrées en caoutchouc souple et ergonomiques pour une coupe agréable

Désignation du produit	54665	54667	54668	54672
Type	Ciseaux pour enfants	Ciseaux pour enfants	Ciseaux pour enfants	Ciseaux pour enfants
Pouces	5,5	5,5	5,5	5,5
Taille (en cm)	14	14	14	14
Lame pour ciseaux	pointu	pointu	pointu	pointu
Modèle pour gauchers	-	-	-	✓
Pour droitiers	✓	✓	✓	-
Couleurs				
Motifs	abc	confetti	prisma	letter



DAHLE Ciseaux en plastique

- Ciseaux pour enfants à motif fantaisie sur les lames
- Lames de coupe imprimées arrondies en plastique
- Plastique

Désignation du produit	54675	54676	54677	54678	54679
Type	Ciseaux pour enfants	Ciseaux pour enfants	Ciseaux pour enfants	Ciseaux pour enfants	Ciseaux pour enfants
Pouces	5	5	5	5	5
Taille (en cm)	12	12	12	12	12
Lame pour ciseaux	rond	rond	rond	rond	rond
Pour droitiers	✓	✓	✓	✓	✓
Couleurs					
Motifs	horse	owl	rocket	dino	

Conférence et bureau



DAHLE Chevalet TEAM



- Colonne sur ressorts à enclenchement rapide pour le réglage à une hauteur d'écriture optimale (au max. 220 cm du bord supérieur du tableau)
- Tableau métallique laqué blanc, magnétique, convient pour l'utilisation de marqueurs effaçables à sec
- Maintien universel du bloc de papier par des tenons réglables acceptant tous les formats de blocs usuels
- 2 potences latérales magnétiques en métal pivotant latéralement pour une plus grande surface de présentation.
- Barrette de raccordement pour la fixation du bloc
- Auget porte-accessoires pratique, pour garder les marqueurs et accessoires à porté de main
- Pied en étoile avec 5 roulettes multidirectionnelles et freins pour une mobilité maximale et une installation stable sur l'emplacement choisi.

Désignation du produit	96003
Surface d'écriture (en cm)	98 x 66
Hauteur totale (en cm)	220
Poids (kg)	15

DAHLE Chevalet CONFERENCE



- Trépied solide avec trois vis de blocage pour une bonne stabilité
- Réglage en continu de la hauteur à une hauteur d'écriture optimale (jusqu'à une hauteur totale de 180 cm)
- Tableau métallique laqué blanc, magnétique, convient pour l'utilisation de marqueurs effaçables à sec
- Maintien universel du bloc de papier par des tenons réglables acceptant tous les formats de blocs usuels
- Deux potences latérales pivotantes sur le côté pour une surface de présentation étendue
- Barrette de raccordement pour la fixation du bloc
- Auget porte-accessoires pratique, pour garder les marqueurs et accessoires à porté de main

Désignation du produit	96005
Surface d'écriture (en cm)	98 x 66
Hauteur totale (en cm)	180
Poids (kg)	11

DAHLE Chevalet PROFESSIONNEL



- Chevalet facile à régler en hauteur- même par des enfants
- Tableau métallique laqué blanc, magnétique, intégré dans un cadre solide en aluminium, convient pour l'utilisation de marqueurs effaçables à sec
- Deux potences latérales étirables permettant d'agrandir la surface de présentation
- Le chevalet est déjà monté, aucun outillage n'est requis pour l'assembler.
- Auget porte-accessoires pratique, pour garder les marqueurs et accessoires à porté de main
- Il est pliable et se range facilement en cas de non-utilisation

Désignation du produit	96011
Surface d'écriture (en cm)	95 x 67
Hauteur totale (en cm)	195
Poids (kg)	9



DAHLE Chevalet de conférence en verre

- Avec ses cinq roulettes qui peuvent être bloquées, le piètement en étoile assure à la fois un maximum de mobilité et une grande stabilité.
- Chevalet réglable en hauteur de 160 à 190 cm
- Le devant est en verre trempé, le dos est stabilisé par une tôle d'acier galvanisé
- Livraison avec deux fixations de blocs à simplement insérer sur le haut du chevalet
- Le chevalet est magnétique et les traces de marqueurs effaçables à sec sont faciles à enlever

Désignation du produit	96012
Surface d'écriture (en cm)	100 x 70
Hauteur totale (en cm)	190
Poids (kg)	17



DAHLE Basic Board



- Tableau Basic avec une surface d'écriture blanche laquée
- Permet l'écriture avec de marqueurs pour tableaux blancs effaçables à sec
- Surface d'écriture magnétique
- Encadrement en aluminium profilé avec connecteurs d'angle pour une stabilité maximale.
- Avec tablette pratique pour les accessoires
- Livré avec un kit de fixation pour une installation à l'horizontale ou à la verticale

Désignation du produit	96156	96150	96151	96152	96154	96155	96158	96256	96250	96251	96252
Surface d'écriture (en cm)	30 x 45	45 x 60	60 x 90	120 x 90	100 x 150	100 x 200	120 x 180	30 x 45	45 x 60	60 x 90	90 x 120
Unité d'emballage	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	3 pièce	3 pièce	3 pièce	3 pièce

Disponible également en tableau professionnel à surface émaillée : www.novus-dahle.com/tableaux-blancs

DAHLE Tableau en liège



- Tableau en liège avec une surface en liège naturel de qualité supérieure permettant une utilisation des épingles
- Encadrement en aluminium profilé avec connecteurs d'angle pour une stabilité maximale.
- Livré avec un kit de fixation pour une installation à l'horizontale ou à la verticale

Désignation du produit	96270	96271	96272
Surface d'écriture (en cm)	45 x 60	60 x 90	90 x 120



DAHLE Tableau blanc mobile - Basic

- Tableau blanc mobile Basic à deux faces blanches laquées
- Permet l'écriture avec de marqueurs pour tableaux blancs effaçables à sec
- Surface d'écriture magnétique
- Encadrement en aluminium profilé avec connecteurs d'angle pour une stabilité maximale.
- Levier pratique pour une fixation en continu du tableau à la position souhaitée
- Quatre roulettes directionnelles pour une mobilité maximale, avec frein pour une installation stable


Surface d'écriture (en cm)	100 x 150	120 x 180
----------------------------	-----------	-----------



DAHLE Aimant pour planification

- Pour fixer facilement des affaires

Désignation du produit	95413	95513	95424	95524	95432	95532
Contenu	8	10	6	10	4	10
Dimension (en mm)	13 Ø	13 Ø	24 Ø	24 Ø	32 Ø	32 Ø
Hauteur (en mm)	7	7	7	7	7	7
Force d'adhérence (N)	1	1	3	3	8	8





DAHLE Aimant

- Aimant puissant avec capuchon de protection pour protéger la surface magnétique

Désignation du produit	95438	95538
Contenu	2	10
Dimension (en mm)	38 Ø	38 Ø
Hauteur (en mm)	13,5	13,5
Force d'adhérence (N)	25	25

Couleurs




DAHLE Aimant Megadym

- Les aimants Megadym se distinguent par leur très grande force d'adhérence et sont également adaptés aux tableaux magnétiques en verre.
- Maintient en place jusqu'à 8 feuilles de papier DIN A4 (80 g/m²) sur des tableaux magnétiques en verre.
- Pour toutes les surfaces métalliques et tous les tableaux en verre magnétiques.

Désignation du produit	95900	95901
Contenu	4	4
Dimension (en mm)	10 x 10	10 Ø
Hauteur (en mm)	10	10
Force d'adhérence (N)	50	50

Couleurs argent argent



DAHLE Aimant Mega Cross XL

- Pour le stockage des objets tels que les clés
- Adhérence maximale d'env. 3,4 kg (env. 34 N) sur les surfaces magnétiques grâce à quatre aimants en néodyme
- Possibilités infinies d'utilisation et de positionnement

Désignation du produit	95550
Contenu	1
Dimension (en mm)	90 x 90
Force d'adhérence (N)	34
Couleurs	■



DAHLE Aimant Mega Circle XL

- Pour déposer des objets de forme cylindrique tels que marqueurs, crayons et éprouvettes
- Adhérence maximale d'env. 2,6 kg (env. 26 N) sur les surfaces magnétiques grâce à quatre aimants en néodyme
- Possibilités infinies d'utilisation et de positionnement

Désignation du produit	95551
Contenu	1
Dimension (en mm)	80
Force d'adhérence (N)	26
Couleurs	



DAHLE Aimant Mega Delta XL

- Pour ranger différents ustensiles comme les lunettes ou smartphones
- Adhérence maximale d'env. 4 kg (env. 40 N) sur les surfaces magnétiques grâce à quatre aimants en néodyme
- Possibilités infinies d'utilisation et de positionnement

Désignation du produit	95552
Contenu	1
Dimension (en mm)	90
Force d'adhérence (N)	40
Couleurs	



DAHLE Aimant Mega Square XL

- Pour le stockage facile des photos, pictogrammes ou notes
- Adhérence maximale d'env. 4 kg (env. 40 N) sur les surfaces magnétiques grâce à quatre aimants en néodyme
- Possibilités infinies d'utilisation et de positionnement

Désignation du produit	95553
Contenu	1
Dimension (en mm)	75 x 75
Force d'adhérence (N)	40
Couleurs	



DAHLE Lot d'aimants Mega Mini

- Aimant à puissance néodyme de forme géométrique
- Adhérence maximale d'env. 1,6 – 2,6 kg (env. 16 – 26 N selon le modèle) sur les surfaces magnétiques à l'aide de jusqu'à quatre aimants en néodyme
- Possibilités infinies d'utilisation et de positionnement

Désignation du produit	95554
Contenu	4
Dimension (en mm)	45 x 45
Couleurs	



DAHLE Pointeur laser

- Récepteur USB compatible avec USB 1.1/ 2.0/ 3.0
- Fonction de charge via USB (câble de recharge fourni)
- Présentateur tige de 12,8 cm de long, laser rouge, portée de 50 m
- Classe de laser 2 (portée 200 m)
- Batterie lithium-ion
- Télécommande de présentateur sans fil 2,4 GHz pour la commande de PowerPoint, keynote, Prezi, OpenOffice.
- Affichage charge faible
- Compatible avec Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux, Android

Désignation du produit	95100
Dimensions l x h x p mm	128 x 20 x 10
Couleurs	■



DAHLE Lot de marqueurs pour tableaux

- pour tableaux planning - effaçables à sec

Désignation du produit	95050
Contenu	4
Largeur du trait	jusqu'à 2 mm
Forme de pointe	ogive
Couleurs	■

Autres accessoires, consultez : www.novus-dahle.com/accessoires-de-presentation



DAHLE Tampon effaceur

- magnétique
- Brosse magnétique pratique pour tableau blanc

Désignation du produit	95097	95097
Couleurs	■	■



- 1 tampon effaceur magnétique
- 2 marqueurs (rouge et noir)
- 4 aimants (30 mm Ø)

Désignation du produit	95140
------------------------	-------



DAHLE Machine manuelle à tailler les crayons 133

- Vidages espacés grâce au grand bac de réception
- Fraise en acier de qualité supérieure pour des résultats professionnels
- Étau de table solide pour une fixation fiable sur le bureau
- Arrêt automatique pour une pointe optimale
- Maintien automatique du crayon avec déverrouillage automatique pour une manipulation confortable
- Mâchoires de serrage souples permettant une protection des crayons de qualité supérieure

Désignation du produit	133	133	133
Crayons Ø (en mm)	11,5	11,5	11,5
Matériau du boîtier	Matière plastique	Matière plastique	Matière plastique
Forme de pointe	réglable	réglable	réglable
Couleurs	■	■	■



DAHLE Machine manuelle à tailler les crayons 144


- Bac de réception transparent
- Fraise en acier de qualité supérieure pour des résultats professionnels
- Alimentation et sortie automatiques du crayon
- Boîtier en plastique résistant

Désignation du produit	144
Crayons Ø (en mm)	6,5 - 8
Matériau du boîtier	Matière plastique
Couleurs	■



DAHLE Machine manuelle à tailler les crayons 155

- Vidages espacés grâce au grand bac de réception
- Fraise en acier de qualité supérieure pour des résultats professionnels
- Étau de table solide pour une fixation fiable sur le bureau
- Arrêt automatique pour une pointe optimale

Désignation du produit	155
Crayons Ø (en mm)	12,0
Matériau du boîtier	Matière plastique
Forme de pointe	réglable
Couleurs	



DAHLE Machine manuelle à tailler les crayons 77



- Vidages espacés grâce au grand bac de réception
- Fraise en acier de qualité supérieure pour des résultats professionnels
- Étau de table solide pour une fixation fiable sur le bureau
- Arrêt automatique pour une pointe optimale

Désignation du produit	77
Crayons Ø (en mm)	12,0
Matériau du boîtier	Métal
Forme de pointe	réglable
Couleurs	



DAHLE Machine électrique à tailler les crayons 250


- Bac de réception transparent avec un important volume absorbé de copeaux
- Deux lames opposées et tranchantes augmentent la vitesse de taille.
- Fonctionnement sur piles (non fournies)

Désignation du produit	250	250
Crayons Ø (en mm)	8,0	8,0
Matériau du boîtier	Matière plastique	Matière plastique
Commande	Fonctionnement sur piles	Fonctionnement sur piles
Couleurs		



DAHLE Machine électrique à tailler les crayons 210

- Bac de réception transparent avec un important volume absorbé de copeaux
- Fraise en acier de qualité supérieure pour des résultats professionnels
- Ventouses sur le dessous pour une bonne stabilité
- Forme de la pointe réglable
- Boîtier en plastique résistant
- Possibilité de retirer la machine de la station d'accueil pour être vidée facilement
- Changement de la tête de fraisage sans outil.

Désignation du produit	210	210
Crayons Ø (en mm)	8 - 11	8 - 11
Matériau du boîtier	Matière plastique	Matière plastique
Commande	Branchement 230 V	Branchement 230 V
Couleurs		



Autres taille-crayons, consultez : www.novus-dahle.com/taille-crayon



DAHLE Plastifieuse

- Plastification fiable pour une protection durable contre l'humidité et salissures
- Deux rouleaux chauffants en silicone
- Plastification à froid possible
- Plastification en qualité photo
- Vitesse de plastification 250 mm / minute
- Épaisseur maximale du document à plastifier 0,5 mm
- Bouton antiblocage pour un décollage sûr de la feuille de plastification

Désignation du produit	70104	70103
Largeur de travail max.	230	325
Épaisseur de feuille maxi. (micron)	2 x 125	2 x 125
DIN	A4	A3
Puissance (en W)	265	365
Dimensions l x h x p mm	360 x 78 x 150	454 x 78 x 150
Poids (kg)	1,25	1,7



DAHLE Plastifieuse

- Plastification fiable pour une protection durable contre l'humidité et salissures
- Deux rouleaux chauffants en silicone
- Extinction automatique de l'appareil au bout de 30 minutes d'inutilisation
- Plastification en qualité photo
- Vitesse de plastification 500 mm / minute
- Épaisseur maximale du document à plastifier 0,5 mm
- Bouton antiblocage pour un décollage sûr de la feuille de plastification

Désignation du produit	70204	70203
Largeur de travail max.	230	325
Épaisseur de feuille maxi. (micron)	2 x 125	2 x 125
DIN	A4	A3
Puissance (en W)	575	575
Dimensions l x h x p mm	360 x 78 x 150	454 x 78 x 150
Poids (kg)	1,5	2



DAHLE Plastifieuse

- Plastification fiable pour une protection durable contre l'humidité et salissures
- Quatre rouleaux en silicone, dont deux chauffants
- Extinction automatique de l'appareil au bout de 30 minutes d'inutilisation
- Plastification en qualité photo
- Vitesse de plastification 500 mm / minute
- Épaisseur maximale du document à plastifier 0,5 mm
- Bouton antiblocage pour un décollage sûr de la feuille de plastification

Désignation du produit	70304	70303
Largeur de travail max.	230	325
Épaisseur de feuille maxi. (micron)	2 x 125	2 x 125
DIN	A4	A3
Puissance (en W)	575	575
Dimensions l x h x p mm	360 x 78 x 150	454 x 78 x 150
Poids (kg)	2	2,6



Films de plastification adaptés : www.novus-dahle.com/pochette-de-plastification

YOUR WORK & LIFE

Les marques Novus et Dahle font partie du groupe international emco. Avec les marques fortes sous un même toit et une palette de produits variée, le groupe d'entreprises dessert les secteurs de marché « architecture » et « worklife » où il est le leader mondial des fournisseurs de solutions sur mesure pour la technique et le design.

Les bâtiments, comme cet hôtel par exemple, sont divisés en plusieurs zones : le hall, les chambres, espace bien-être, les locaux techniques et les bureaux. Dans chaque pièce, les exigences en matière d'hygiène, de confort, d'agencement et de fonctionnalité sont différentes. Le groupe emco propose des produits esthétiques et bien pensés qui facilitent l'habitation, la vie et le travail.



Accessoires pour salles de bains, modules apparents ou encastrés

Agrafeuses électriques

Systèmes de présentation

Cisailles

Destructeur de documents

Supports pour écrans plats, agrafeuses, perforateurs et systèmes d'organisation

Lampes pour postes de travail

Vasques et miroirs éclairés

Paillasons avec votre logo pour l'extérieur et l'intérieur

Supports pour tablettes

Grilles pour piscines

Nattes hygiéniques

Tapis d'entrée

Systèmes de tapis d'entrée

Système de nettoyage à 3 zones

Agrafeuses



TROUVER L'AGRAFEUSE ADAPTÉE

AGRAFEUSES

Le produit adapté à
chaque besoin !

Domaine d'utilisation

Pour l'école, le télétravail
ou directement sur le
bureau

Au bureau pour de petites
équipes et une utilisation
occasionnelle

Pour tout le service et une
utilisation fréquente

Pour le traitement professionnel
du papier (stations de
photocopie, imprimeries, etc.) et
une utilisation très fréquente



Nombre de feuilles max.*

Jusqu'à 25 feuilles

Jusqu'à 40 feuilles

Jusqu'à 50 feuilles

Jusqu'à 200 feuilles
profondeur d'insertion
flexible



Agrafeuses adaptées Catégorie

Smart

Comfort

Power

Heavy Duty



* Règle de base pour un bon agrafage : Hauteur de la pile de papier + 3 mm - longueur recommandée des branches de l'agrafe (Remarque : 10 feuilles de papier standard de 80 g/m² font environ 1 mm d'épaisseur).

MON STYLE

CHEZ NOVUS



Tout dépend de l'utilisation que vous en faites !

LE RÉSULTAT D'AGRAFAGE PARFAIT

AGRAFEUSES

Agrafage solide : l'agrafage classique de la plus grande qualité – pour des documents assemblés de manière sûre




Agrafage détachable : optimal pour un agrafage temporaire : les agrafes peuvent être enlevées simplement et rapidement.



Clouage : accrocher en un tour de main des notices, des photos et autres papiers comparables sur un tableau en liège – de manière simple, propre et stable.



Le système antiblocage (ABS) de Novus : le support d'agrafes logé sur des ressorts libère automatiquement les agrafes – sans blocages ni dysfonctionnements.



La technique Flat Clinch brevetée permet d'économiser plus de 30 % de volume dans le classeur grâce aux extrémités des agrafes disposées à plat.





NOVUS MINI

- Agrafeuse compacte pour l'école et les déplacements
- Dispositif en métal avec parties supérieure et inférieure en plastique
- Agrafage fermé et possibilité de clouer
- Ôte-agrafes en métal intégré


Référence	020-1908	020-1907	020-1909	020-1910
Couleur	light blue brillant	noir brillant	green brillant	Rose brillant
Nombre de feuilles	12	12	12	12
Profondeur d'insertion (mm)	20	20	20	20
Capacité de chargement	40 x HK 24/6	40 x HK 24/6	40 x HK 24/6	40 x HK 24/6
Agrafes fournies	Livraison comprenant 320 agrafes 24/6	Livraison comprenant 320 agrafes 24/6	Livraison comprenant 320 agrafes 24/6	Livraison comprenant 320 agrafes 24/6



NOVUS E 15 fresh

- Petite agrafeuse de bureau
- Appareil en métal recouvert d'une coque ABS
- Ôte-agrafes en métal intégré


Référence	020-1895	020-1894	020-1896
Couleur	Rose brillant	green brillant	petrol blue brillant
Nombre de feuilles	15	15	15
Profondeur d'insertion (mm)	37	37	37
Capacité de chargement	100 x No.10	100 x No.10	100 x No.10
Agrafes fournies	Inclus 200 agrafes No. 10 SUPER	Inclus 200 agrafes No. 10 SUPER	Inclus 200 agrafes No. 10 SUPER



NOVUS B 2

- Agrafeuse de bureau
- Appareil en métal recouvert d'une coque ABS
- Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage

Référence	020-1259	020-1255	020-1260
Couleur	gris brillant	noir brillant	bleu brillant
Nombre de feuilles	25	25	25
Profondeur d'insertion (mm)	65	65	65
Capacité de chargement	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Agrafes fournies	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER



NOVUS B 2 Color ID 2.0

- Agrafeuse de bureau
- Appareil en métal recouvert d'une coque ABS
- Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage

Référence	020-1951	020-1952	020-1953	020-1956
Couleur	pretty lilac	mellow mint	bright petrol	smart grey
Nombre de feuilles	25	25	25	25
Profondeur d'insertion (mm)	65	65	65	65
Capacité de chargement	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Agrafes fournies	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER



Pour en savoir plus www.novus-dahle.com/fr/color-id



NOVUS B 2 re+new

- Agrafeuse durable pour la maison ou le bureau à domicile
- Dispositif en métal avec partie supérieure en plastique à base de matériaux recyclés durables
- Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage

Référence	020-1931
Couleur	 noir brillant
Nombre de feuilles	25
Profondeur d'insertion (mm)	65
Capacité de chargement	100 x 24/6 150 x 26/6
Agrafes fournies	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER









Pour en savoir plus www.novus-dahle.com/fr/renew



NOVUS E 25 fresh




- Agrafeuse de bureau
- Appareil tout en métal recouvert d'une coque en ABS bicolor
- Ôte-agrapes intégré
- Base antidérapante
- Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage

Référence	020-1861	020-1787	020-1786	020-1862	020-1788
Couleur	 Rose brillant	 green brillant	 light blue brillant	 petrol blue brillant	 Violet brillant
Nombre de feuilles	25	25	25	25	25
Profondeur d'insertion (mm)	53	53	53	53	53
Capacité de chargement	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Agrafes fournies	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER



NOVUS B 10FC Professional

- Agrafeuse de bureau Flat Clinch
- Appareil en métal recouvert d'une coque ABS
- Agrafage Flat Clinch et clouage
- Ôte-agrapes en métal intégré

Référence	020-2202	020-2203	020-2201
Couleur	 bleu	 gris	 noir
Nombre de feuilles	20	20	20
Profondeur d'insertion (mm)	38	38	38
Capacité de chargement	100 x No.10	100 x No.10	100 x No.10
Agrafes fournies	Inclus 200 agrafes No. 10 SUPER	Inclus 200 agrafes No. 10 SUPER	Inclus 200 agrafes No. 10 SUPER





NOVUS B 33

- Une pince-agrafeuse pratique pour une utilisation professionnelle

- Appareil 100% métal
- Agrafage classique


Référence	021-0093
Couleur	 noir/gris
Nombre de feuilles	15
Profondeur d'insertion (mm)	40
Capacité de chargement	150 x HK 8/4



NOVUS B 32

- Une pince-agrafeuse pratique pour une utilisation professionnelle

- Appareil 100% métal
- Agrafage classique

Référence	021-0095
Couleur	 noir/gris
Nombre de feuilles	15
Profondeur d'insertion (mm)	40
Capacité de chargement	150 x No.10



NOVUS B 34

- Une pince-agrafeuse pratique pour une utilisation professionnelle

- Appareil 100% métal
- Agrafage classique

Référence	021-0092
Couleur	 noir/gris
Nombre de feuilles	15
Profondeur d'insertion (mm)	40
Capacité de chargement	150 x HK 7/45




NOVUS B 3



- Agrafeuse de bureau
- Appareil en métal recouvert d'une coque ABS
- Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage


Référence	020-1261	020-1266	020-1265
Couleur	noir brillant	bleu brillant	gris brillant
Nombre de feuilles	30	30	30
Profondeur d'insertion (mm)	65	65 mm	65
Capacité de chargement	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Agrafes fournies	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER



NOVUS B 4

- Agrafeuse de bureau
- Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
- Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage

Référence	020-1267	020-1272	020-1271
Couleur	noir brillant	bleu brillant	gris brillant
Nombre de feuilles	40	40	40
Profondeur d'insertion (mm)	65	65	65
Capacité de chargement	100 agr. 24/6 à 24/8 150 x HK 26/6-26/8	100 agr. 24/6 à 24/8 150 x HK 26/6-26/8	100 agr. 24/6 à 24/8 150 x HK 26/6-26/8
Agrafes fournies	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER



NOVUS B 4 re+new



- Agrafeuse de bureau éco-responsable pour une utilisation quotidienne
- Dispositif tout métal avec enrobage plastique ultra brillant à base de matériaux recyclés durables
- Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage

Référence	020-1932
Couleur	noir brillant
Nombre de feuilles	40
Profondeur d'insertion (mm)	65
Capacité de chargement	100 agr. 24/6 à 24/8 150 x HK 26/6-26/8
Agrafes fournies	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER




Pour en savoir plus www.novus-dahle.com/fr/renew



NOVUS B 5

- Agrafeuse de bureau
- Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
- Capacité de chargement élevée pour un travail plus rapide
- Profondeur d'agrafage 105 mm
- Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage




Référence	020-1273	020-1278	020-1277
Couleur	noir brillant	bleu brillant	gris brillant
Nombre de feuilles	40	40	40
Profondeur d'insertion (mm)	105	105	105
Capacité de chargement	150 agr. 24/6 à 24/8 200 x HK 26/6-26/8	150 agr. 24/6 à 24/8 200 x HK 26/6-26/8	150 agr. 24/6 à 24/8 200 x HK 26/6-26/8
Agrafes fournies	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER



NOVUS B 6



- Agrafeuse classique tout en métal
- Appareil 100% métal
- Système anti-blocage (ABS) pouragrafer confortablement et sereinement
- Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage




Référence	020-0252	020-1147	020-0913
Couleur	 noir	 bleu	 gris
Nombre de feuilles	30	30	30
Profondeur d'insertion (mm)	85	85	85
Capacité de chargement	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6



NOVUS B 7A



- Agrafeuse automatique
- Agrafage automatique sans effort jusqu'à 8 feuilles
- Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
- Système anti-blocage (ABS) pouragrafer confortablement et sereinement
- Profondeur d'agrafage 105 mm
- Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage


Référence	020-1056	020-1656	020-1655
Couleur	 noir brillant	 bleu brillant	 gris brillant
Nombre de feuilles	30	30	30
Profondeur d'insertion (mm)	105	105	105
Capacité de chargement	150 agr. 24/6 200 agr. 26/6	150 agr. 24/6 200 agr. 26/6	150 agr. 24/6 200 agr. 26/6
Agrafes fournies	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER




NOVUS B 17



- Agrafeuse long-bras profondeur d'agrafage 300mm
- en métal avec coque ABS brillante très résistante
- Agrafeuse pour brochures de formats DIN A6 à DIN A2
- Socle en aluminium anodisé argent antidérapant pour une stabilité optimale
- Enclume réversible fonction agrafage et épinglage


Référence	020-1535
Couleur	 noir / gris brillant
Nombre de feuilles	40
Profondeur d'insertion (mm)	300
Capacité de chargement	150 agr. 24/6 à 24/8 200 x HK 26/6-26/8



NOVUS B 90EL



- Agrafeuse électrique
- Système anti-blocage (ABS) pouragrafer confortablement et sereinement

Référence	024-0087
Couleur	 gris
Nombre de feuilles	20
Profondeur d'insertion (mm)	10
Capacité de chargement	210 agr. NE 6
Alimentation secteur	230 V ; 50 Hz





NOVUS B 4FC

- Agrafeuse Flat Clinch de qualité supérieure pour une utilisation quotidienne
- Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
- Système éprouvé pour les agrafeuses à agrafage à plat, pour l'agrafage ouvert et fermé avec possibilité de clouage

Référence	020-1423	020-1468	020-1467
Couleur	 noir brillant	 bleu brillant	 gris brillant
Nombre de feuilles	50	50	50
Profondeur d'insertion (mm)	60	60	60
Capacité de chargement	100 agr. 24/6 à 24/8 150 x HK 26/6-26/8	100 agr. 24/6 à 24/8 150 x HK 26/6-26/8	100 agr. 24/6 à 24/8 150 x HK 26/6-26/8
Agrafes fournies	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER



NOVUS B 4FC re+new

- Agrafeuse Flat Clinch éco-responsable et compacte pour utilisation au quotidien
- Dispositif tout métal avec enrobage plastique ultra brillant à base de matériaux recyclés durables
- Système éprouvé pour les agrafeuses à agrafage à plat, pour l'agrafage ouvert et fermé avec possibilité de clouage

Référence	020-1933
Couleur	 noir brillant
Nombre de feuilles	50
Profondeur d'insertion (mm)	60
Capacité de chargement	100 agr. 24/6 à 24/8 150 x HK 26/6-26/8
Agrafes fournies	Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER





Pour en savoir plus www.novus-dahle.com/fr/renew



NOVUS B 8FC Power on Demand


- Le levier déployé réduit l'effort d'agrafage de 70 %
- Agrafeuse professionnelle Flat Clinch avec Power on Demand
- Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
- Système bypass pour agraffer de 2 à 50 feuilles sans changer d'agrafes (24/8 SUPER)
- Gain de place au rangement grâce au levier déployable à la demande
- Capacité de chargement élevée pour un travail plus rapide
- Système éprouvé pour les agrafeuses à agrafage à plat, pour l'agrafage ouvert et fermé
- L'agrafage bypass pratique guide les extrémités des agrafes l'une devant l'autre, ce qui permet d'agrafer des piles de papier de différentes hauteurs avec un seul type d'agrafes.

Référence	020-1673	020-1676
Couleur	 noir brillant	 bleu brillant
Nombre de feuilles	50	50
Profondeur d'insertion (mm)	65	65
Capacité de chargement	150 agr. 24/8	150 agr. 24/8
Agrafes fournies	Inclus 1000 agrafes 24/8 SUPER	Inclus 1000 agrafes 24/8 SUPER



NOVUS B 39

- Pince-agrafeuse puissante avec poignée ergonomique
- Agrafeuse chromée
- Enclume réversible fonction agrafage et épinglage


Référence	021-0094
Couleur	 chrome
Nombre de feuilles	50
Profondeur d'insertion (mm)	55
Capacité de chargement	150 agr. 24/6 à 24/8 210 agr. 26/6 à 26/8



NOVUS B 100EL



- Agrafeuse électrique professionnelle pour utilisation intensive au quotidien
- Mécanisme entièrement en métal
- Possibilité de réglage manuel de la puissance de frappe, en fonction du nombre de feuilles.
- Agrafage classique ou épinglage
- Profondeur d'agrafage variable (5-50 mm)


Référence	024-0085
Couleur	 noir/gris
Nombre de feuilles	40
Profondeur d'insertion (mm)	5 à 50
Capacité de chargement	210 agr. NE 6 210 agr. NE 8
Alimentation secteur	230 V ; 50 Hz



NOVUS B 40



- Agrafeuse grande capacité économique pour toutes les tâches importantes jusqu'à 100 feuilles
- Socle en matière plastique et partie supérieure en métal recouvert d'une coque en ABS
- Système anti-blocage (ABS) pouragrafer confortablement et sereinement
- Profondeur d'agrafage variable (jusqu'à 55 mm)
- L'agrafage bypass pratique guide les extrémités des agrafes l'une devant l'autre, ce qui permet d'agrafer des piles de papier de différentes hauteurs avec un seul type d'agrafes.


Référence	023-0056
Couleur	 gris
Nombre de feuilles	100
Profondeur d'insertion (mm)	55
Capacité de chargement	100 x HK 23/6-23/13 SUPER




NOVUS B 50



- Agrafeuse grande capacité jusqu'à 140 feuilles
- Appareil en métal recouvert d'une coque ABS
- Système anti-blocage (ABS) pouragrafer confortablement et sereinement
- Profondeur d'agrafage variable (jusqu'à 75 mm)
- Système de débouillage intégré
- Enclume réversible pour le passage rapide de l'agrafage parallèle à l'agrafage bypass
- L'agrafage bypass pratique guide les extrémités des agrafes l'une devant l'autre, ce qui permet d'agrafer des piles de papier de différentes hauteurs avec un seul type d'agrafes.


Référence	023-0060
Couleur	 gris
Nombre de feuilles	140
Profondeur d'insertion (mm)	75
Capacité de chargement	100 x HK 23/6-23/13 SUPER





NOVUS B 50 re+new

- Agrafeuse grande capacité écologique pour toutes les grandes quantités jusqu'à 140 feuilles
- Appareil en métal recouvert d'une coque ABS
- Système anti-blocage (ABS) pouragrafer confortablement et sereinement
- Profondeur d'agrafage variable (jusqu'à 75 mm)
- Système de débouillage intégré
- Enclume réversible pour le passage rapide de l'agrafage parallèle à l'agrafage bypass
- L'agrafage bypass pratique guide les extrémités des agrafes l'une devant l'autre, ce qui permet d'agrafer des piles de papier de différentes hauteurs avec un seul type d'agrafes.

Référence	023-0065
Couleur	 noir
Nombre de feuilles	140
Profondeur d'insertion (mm)	75
Capacité de chargement	100 x HK 23/6-23/13 SUPER




Pour en savoir plus www.novus-dahle.com/fr/renew



NOVUS B 56


- Agrafeuse grande capacité jusqu'à 200 feuilles
- Appareil en métal recouvert d'une coque ABS
- Système anti-blocage (ABS) pouragrafer confortablement et sereinement
- Profondeur d'agrafage variable (jusqu'à 75 mm)
- Système de débouillage intégré
- Enclume réversible pour le passage rapide de l'agrafage parallèle à l'agrafage bypass
- L'agrafage bypass pratique guide les extrémités des agrafes l'une devant l'autre, ce qui permet d'agrafer des piles de papier de différentes hauteurs avec un seul type d'agrafes.

Référence	023-0059
Couleur	 gris
Nombre de feuilles	200
Profondeur d'insertion (mm)	75
Capacité de chargement	100 agr. 23/8 à 23/24 Super



NOVUS B 56 re+new

- Agrafeuse grande capacité écologique avec une très grande capacité d'agrafage jusqu'à 200 feuilles
- Appareil tout en métal revêtu de plastique en matériaux recyclés durables
- Système anti-blocage (ABS) pouragrafer confortablement et sereinement
- Profondeur d'agrafage variable (jusqu'à 75 mm)
- Système de débouillage intégré
- Enclume réversible pour le passage rapide de l'agrafage parallèle à l'agrafage bypass
- L'agrafage bypass pratique guide les extrémités des agrafes l'une devant l'autre, ce qui permet d'agrafer des piles de papier de différentes hauteurs avec un seul type d'agrafes.

Référence	023-0066
Couleur	 noir
Nombre de feuilles	200
Profondeur d'insertion (mm)	75
Capacité de chargement	100 agr. 23/8 à 23/24 Super





Pour en savoir plus www.novus-dahle.com/fr/renew



NOVUS B 56XL

- Agrafeuse grande capacité jusqu'à 170 feuilles
- Appareil en métal recouvert d'une coque ABS
- Système anti-blocage (ABS) pouragrafer confortablement et sereinement
- Profondeur d'agrafage variable (jusqu'à 250 mm)
- Système de débouillage intégré
- Enclume réversible pour le passage rapide de l'agrafage parallèle à l'agrafage bypass
- L'agrafage bypass pratique guide les extrémités des agrafes l'une devant l'autre, ce qui permet d'agrafer des piles de papier de différentes hauteurs avec un seul type d'agrafes.

Référence	023-0062
Couleur	 gris
Nombre de feuilles	170
Profondeur d'insertion (mm)	250
Capacité de chargement	100 agr. 23/8 à 23/20 Super



Perforateurs



TROUVER LE PERFORATEUR ADAPTÉ

Le bon produit pour chaque besoin !

Domaine d'utilisation

Pour l'école, le télétravail ou directement sur le bureau

Au bureau pour de petites équipes et une utilisation occasionnelle

Pour tout le service et une utilisation fréquente

Pour le traitement professionnel du papier (stations de photocopie, imprimeries, etc.) et une utilisation très fréquente



Format du papier

Formats DIN avec rail de butée 2 trous

Formats DIN avec rail de butée 2 trous

Formats DIN avec rail de butée 4 trous

Formats DIN et perforation flexible et précise en dehors de la norme 4 trous

Nombre de feuilles max.*

Jusqu'à 20 feuilles

Jusqu'à 30 feuilles

Jusqu'à 60 feuilles

Jusqu'à 220 feuilles
Perforateurs grande capacité/ pour l'archivage



Perforateurs adaptés Catégorie

Smart

Comfort

Power

Heavy Duty






NOVUS E 216 fresh

- Petit perforateur de bureau au design raffiné
- Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de format bien lisibles
- Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage
- Perforateur en métal recouvert d'une coque ABS

Référence	025-0546	025-0547	025-0584	025-0583	025-0548
Couleur	light blue brillant	green brillant	petrol blue brillant	Rose brillant	Violet brillant
Nombre de feuilles	16	16	16	16	16
Écartement des trous (mm)	80	80	80	80	80
Diamètre des trous (mm)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5



NOVUS B 220

- Perforateur de bureau au design raffiné
- Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de format bien lisibles
- Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage

Référence	025-0630	025-0631	025-0632
Couleur	noir brillant	gris brillant	bleu brillant
Nombre de feuilles	20	20	20
Écartement des trous (mm)	80	80	80
Diamètre des trous (mm)	5,5	5,5	5,5



NOVUS B 220 Color ID 2.0

- Perforateur de bureau au design raffiné
- Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de format bien lisibles
- Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage

Référence	025-0652	025-0653	025-0654	025-0656
Couleur	pretty lilac	mellow mint	bright petrol	smart grey
Nombre de feuilles	20	20	20	20
Écartement des trous (mm)	80	80	80	80
Diamètre des trous (mm)	5,5	5,5	5,5	5,5




Pour en savoir plus www.novus-dahle.com/fr/renew



NOVUS B 220 re+new

- Perforateur de bureau éco-responsable pour un usage professionnel
- Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de format bien lisibles
- Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage
- Dispositif tout métal avec partie supérieure ultra brillante en enrobage plastique à base de matériaux recyclés durables

Référence	025-0650
Couleur	 noir brillant
Nombre de feuilles	20
Écartement des trous (mm)	80
Diamètre des trous (mm)	5,5




Pour en savoir plus www.novus-dahle.com/fr/renew



NOVUS B 230 re+new

- Perforateur de bureau éco-responsable pour un usage professionnel
- Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de format bien lisibles
- Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage
- Dispositif tout métal avec partie supérieure ultra brillante en enrobage plastique à base de matériaux recyclés durables

Référence	025-0637
Couleur	 noir brillant
Nombre de feuilles	30
Écartement des trous (mm)	80
Diamètre des trous (mm)	5,5






Pour en savoir plus www.novus-dahle.com/fr/renew



NOVUS B 230

- Perforateur de bureau au design raffiné
- Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de format bien lisibles
- Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage
- en métal avec coque ABS brillante très résistante

Référence	025-0614	025-0616	025-0615
Couleur	 noir brillant	 bleu brillant	 gris brillant
Nombre de feuilles	30	30	30
Écartement des trous (mm)	80	80	80
Diamètre des trous (mm)	5,5	5,5	5,5




NOVUS B 240



- Perforateur grande capacité jusqu'à 40 feuilles
- Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de format bien lisibles
- Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage
- en métal avec coque ABS brillante très résistante
- Verrouillage de la partie supérieure pour un gain de place au rangement

Référence	025-0415
Couleur	 noir / gris brillant
Nombre de feuilles	40
Écartement des trous (mm)	80
Diamètre des trous (mm)	5,5




NOVUS B 265



- Perforateur grande capacité jusqu'à 65 feuilles
- Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de format bien lisibles
- Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage
- Appareil en fonte
- Verrouillage de la partie supérieure pratique pour un rangement peu encombrant


Référence	025-0266
Couleur	 noir/gris
Nombre de feuilles	65
Écartement des trous (mm)	80
Diamètre des trous (mm)	5,5




NOVUS B 2200



- Perforateur grande capacité 2 et 4 trous jusqu'à 200 feuilles
- Chariot coulissant pour les perforations 2 et 4 trous
- Centrage automatique des documents
- Différents formats de perforation pré-réglés
- Poignée confortable pour une bonne transmission de la force
- Dispositif de sécurité pour éviter le contact des poinçons
- Remplacement des poinçons manuel, aucun outil nécessaire
- Socle antidérapant
- Appareil en métal recouvert d'une coque ABS
- Livraison avec 6 enclumes de rechange

Référence	025-0488
Couleur	 gris
Nombre de feuilles	200
Écartement des trous (mm)	80 3 x 80
Diamètre des trous (mm)	6





NOVUS B 2200 re+new

- Perforateur grande capacité écologique et puissant 2 en 1 pour la perforation à deux et quatre trous, capacité de perforation 200 feuilles
- Chariot coulissant pour les perforations 2 et 4 trous
- Centrage automatique des documents
- Différents formats de perforation pré-réglés
- Poignée confortable pour une bonne transmission de la force
- Dispositif de sécurité pour éviter le contact des poinçons
- Remplacement des poinçons manuel, aucun outil nécessaire
- Socle antidérapant
- Appareil tout en métal revêtu de plastique en matériaux recyclés durables
- Livraison avec 6 enclumes de rechange

Référence	025-0651
Couleur	noir
Nombre de feuilles	200
Écartement des trous (mm)	80 3 x 80
Diamètre des trous (mm)	6



Pour en savoir plus www.novus-dahle.com/fr/renew



re+new POUR PLUS DE DURABILITÉ

Nous bouclons la boucle du recyclage ! En effet, les agrafeuses et les perforateurs re+new de Novus contiennent jusqu'à 95 % de plastique recyclé (en fonction de l'appareil et de la part de plastique). De la conception à l'emballage, toute la série re+new de Novus est conçue pour pouvoir être recyclée dans le respect de l'environnement. Conformément au principe « Design for Disassembly », les agrafeuses et les perforateurs re+new de Novus peuvent simplement être mis dans le circuit de recyclage après utilisation. Il va

de soi que l'emballage sans plastique est également en matériau recyclable et peut directement être recyclé. Découvrez dès maintenant les produits re+new de Novus respectueux de l'environnement et à longue durée de vie dans le « design All Black » moderne et misez sur la durabilité pour équiper votre bureau !





NOVUS E 15 / E 210



- Kit pratique et élégant composé de l'agrafeuse E 15 et du perforateur E 210
- Agrafeuse avec une capacité d'agrafage de 15 feuilles et un ôte-agrafes en métal
- Perforateur avec capacité de perforation de 10 pages et barrette de réglage DIN
- L'agrafeuse est garantie 10 ans et le perforateur 5 ans.
- Barrette de réglage à enclenchement avec affichage du format bien lisible

Référence	020-1829	020-1831	020-1830
Couleur	 noir brillant	 bleu brillant	 rouge brillant
Profondeur d'insertion (mm)	37	37	37
Écartement des trous (mm)	80	80	80
Diamètre des trous (mm)	5,5	5,5	5,5
Capacité de chargement	100 x No.10	100 x No.10	100 x No.10
Agrafes fournies	Inclus 1000 agrafes No. 10 SUPER	Inclus 1000 agrafes No. 10 SUPER	Inclus 1000 agrafes No. 10 SUPER



NOVUS C 1 / C 216




- Kit pratique composé de l'agrafeuse C 1 et du perforateur E 216
- Agrafeuse avec une capacité d'agrafage de 15 feuilles
- Perforateur avec capacité de perforation de 16 pages et barrette de réglage DIN
- Barrette de réglage à enclenchement avec affichage du format bien lisible

Référence	020-1659	020-1660
Couleur	 noir	 bleu
Profondeur d'insertion (mm)	65	65
Écartement des trous (mm)	80	80
Diamètre des trous (mm)	5,5	5,5
Capacité de chargement	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Agrafes fournies	Inclus 1000 agrafes 24/6 DIN SUPER	Inclus 1000 agrafes 24/6 DIN SUPER



NOVUS E 15 / E 210 fresh

- Kit pratique et élégant composé de l'agrafeuse E 15 et du perforateur E 210
- Perforateur avec capacité de perforation de 10 pages et barrette de réglage DIN
- Agrafeuse avec une capacité d'agrafage de 15 feuilles et un ôte-agrafes en métal
- L'agrafeuse est garantie 10 ans et le perforateur 5 ans.
- Barrette de réglage à enclenchement avec affichage du format bien lisible

Référence	020-1876	020-1875	020-1874
Couleur	 petrol blue brillant	 Rose brillant	 green brillant
Profondeur d'insertion (mm)	37	37	37
Écartement des trous (mm)	80	80	80
Diamètre des trous (mm)	5,5	5,5	5,5
Capacité de chargement	100 x No.10	100 x No.10	100 x No.10
Agrafes fournies	Inclus 1000 agrafes No. 10 SUPER	Inclus 1000 agrafes No. 10 SUPER	Inclus 1000 agrafes No. 10 SUPER



Accessoires



NOVUS 24/6 DIN SUPER

- Agrafes standard avec une longueur de patte de 6 mm.
- Fil très résistant recommandé pour l'agrafage Flat Clinch

Référence	040-0026
Nombre de feuilles	30
Unité d'emballage	Boîtes de 1.000 pièces



NOVUS 24/8 SUPER

- Agrafes pour agrafeuses de bureau. Longueur de patte de 8 mm
- Fil très résistant recommandé pour l'agrafage Flat Clinch

Référence	040-0038
Nombre de feuilles	50
Unité d'emballage	Boîtes de 1.000 pièces



NOVUS 26/8 SUPER

- Agrafes pour agrafeuses de bureau. Longueur de patte de 8 mm

Référence	040-0199
Nombre de feuilles	40
Unité d'emballage	Boîtes de 1.000 pièces



NOVUS No.10 SUPER

- Agrafes pour agrafeuses de bureau. Longueur de patte de 5 mm

Référence	040-0003	040-0179
Nombre de feuilles	20	20
Unité d'emballage	Boîtes de 1.000 pièces	Boîtes de 2.000 pièces



NOVUS NE 6 SUPER

- Agrafes pour agrafeuses électriques. Longueur de patte de 6 mm
- Similaire à l'agrafe 26/6 avec une qualité de fil plus résistant

Référence	042-0001
Nombre de feuilles	25
Unité d'emballage	Boîte de 5000 agrafes



NOVUS NE 8 SUPER

- Agrafes pour agrafeuses électriques. Longueur de patte de 8 mm
- Similaire à l'agrafe 26/8 avec une qualité de fil plus résistant

Référence	042-0002
Nombre de feuilles	40
Unité d'emballage	Boîte de 5000 agrafes



NOVUS 23/13 SUPER

- Agrafes pour agrafeuses haute capacité. Longueur de patte de 13 mm et un fil d'acier ultra-résistant.

Référence	042-0533
Nombre de feuilles	100
Unité d'emballage	Boîtes de 1.000 pièces



NOVUS 23/17 SUPER

- Agrafes pour agrafeuses haute capacité. Longueur de patte de 17 mm et un fil d'acier ultra-résistant.

Référence	042-0045
Nombre de feuilles	140
Unité d'emballage	Boîtes de 1.000 pièces



NOVUS 23/20 SUPER

- Agrafes pour agrafeuses haute capacité. Longueur de patte de 20 mm et un fil d'acier ultra-résistant.

Référence	042-0240
Nombre de feuilles	170
Unité d'emballage	Boîtes de 1.000 pièces



NOVUS 23/24 SUPER

- Agrafes pour agrafeuses haute capacité. Longueur de patte de 24 mm et un fil d'acier ultra-résistant.

Référence	042-0644
Nombre de feuilles	210
Unité d'emballage	Boîtes de 1.000 pièces



WorklifeExperts

Solutions pour Work & Life

UNE CARTE EN CONFETTIS POUR LA FÊTE DES MÈRES

Même si toutes les mamans se réjouissent de recevoir des fleurs le jour de la fête des Mères, il y a encore bien d'autres possibilités pour un enfant de montrer à sa maman combien elle est importante pour lui. Par exemple, avec une carte de fêtes des Mères qu'il aura confectionnée lui-même.

Cette idée peut être réalisée même par les plus petits. Et elle offre également un espace pour ajouter quelques mots personnels. Les confettis sont réalisés facilement à partir de papier de couleur et es magazines à l'aide du perforateur de Novus. L'avantage : vous pouvez choisir librement les couleurs de votre carte de fête des Mères. Grâce aux différents embouts de la rogneuse Dahle, vous pouvez aussi faire toute la carte vous-même. Les enfants plus âgés peuvent réaliser cette idée tout seuls. Les enfants plus jeunes peuvent préparer les confettis pendant qu'un parent ou bien un frère ou une sœur aident à découper la carte.

Instructions :

1. Il vous faut d'abord des confettis. Pour cela, prenez votre papier de couleur et de vieux magazines et faites des confettis avec le perforateur ! Pour

une carte, il vous faudra environ une petite poignée de confettis. Je perfore toujours tout le bord, ensuite je le découpe et je recommence. Avec le B 230 de Novus, vous pouvez également perforer

plusieurs couches de papier à la fois.

2. Découpez maintenant un cœur dans un morceau de papier ordinaire.

3.

Chez Novus et Dahle, nous nous considérons comme des WorklifeExperts. Vous pouvez être certain qu'avec nos produits innovants de très bonne qualité, nous vous faciliterons le travail (quotidien). Pour vous soulager, nous aimons élargir notre horizon et vous apporter notre soutien directement là où vous vous trouvez, que ce soit au bureau ou à la maison. En plus de notre assortiment complet de produits, nous vous proposons des solutions d'application, de l'aide et des idées créatives.



Vous trouverez les instructions complètes et d'autres conseils sur www.novus-dahle.com



Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 - 38
49808 Lingen (Ems)
Germany
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

Novus Dahle GmbH
59 rue de Vieux Berquin
59190 HAZEBROUCK
France
Tél. +33 (0) 328 50 02 91
Fax +33 (0) 328 48 97 60
adv@novus-dahle.com



CO2 compensé
Imprime
ClimatePartner.com/10886-2311-1026

855-2659 | FR 1223
Les caractéristiques techniques et le design sont approximatifs. Sous réserve de modifications.