

- Destructora de documentos Team para uso profesional
- · Crea una atmósfera más agradable a pesar del funcionamiento de alto rendimiento de la destructora de documentos. Gracias a su exclusivo sistema de filtro DAHLE CleanTEC® se reduce de manera manifiesta el polvo que genera la destructora de documentos.
- Destrucción segura y ecológica gracias a la ranura para CD y los depósitos separados
- Puertas de amplia apertura para facilitar el vaciado del depósito
- Panel de mando de cómodo manejo, intuitivo e iluminado, con señales acústicas
- · Con apagado automático a los 30 minutos de inactividad
- Función de inicio-parada automática gracias al sensor de luz
- La devolución automática del papel desatasca la máquina cuando se ha sobrealimentado

- · Cómoda función de avance y retroceso mediante control manual
- Desconexión automática de seguridad si el depósito está lleno o la puerta está abierta
- · Indicación visual del nivel de llenado
- Rodillos de corte de acero macizo de alta calidad, fabricados en acero especial para garantizar una larga vida útil
- · Depósito recolector extraíble tipo cajón
- Potente motor para un elevado rendimiento y tiempos de trabajo más largos.
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Cómodas ruedas giratorias con 5 cm de distancia al suelo para una mayor movilidad, dos de ellas con freno
- Interruptor principal fácilmente accesible en la parte posterior del equipo
- El práctico conector IEC se puede retirar de la destructora de documentos

Número de artículo	41406-04803
Anchura de entrada (en mm)	260
Capacidad en hojas (80 g/m2)*	23 hojas
Tamaño de las partículas (en mm)	5,8 mm
Niveles de seguridad	P-2/O-2/T-2/E-2
Autolubricado	-
Tiempo de trabajo	10min
CD/DVD	✓
Tarjetas	✓
Clips	✓
Capacidad (en litros)	100
Nivel de ruido en vacío (db[A])	51
Dimensiones Al x An x F (mm)	944 x 545 x 435
EAN	4007885248509















Estado: 09.04.2024



^{*} Número máximo de hojas DIN A4 que pueden cortarse en un solo paso si se dan las siguientes condiciones: rodillos de corte nuevos o recién engrasados, motor frío, alimentación eléctrica con tensión nominal y frecuencia nominal (230 V / 50 Hz; 120 V / 60 Hz). Las desviaciones de estas condiciones pueden reducir la capacidad de papel y aumentar los ruidos de funcionamiento. La capacidad de papel también puede variar en función de las propiedades del papel y de la alimentación del mismo.



Destruye tarjetas de forma fiable



Ranura individual para CD con depósito propio para separar los residuos de forma ecológica y destruirlos de forma segura



Destructora de documentos Waste Dahle 110air



Destructora de documentos Waste Dahle 110air



Mejora del ambiente interior a pesar del funcionamiento intensivo: el singular sistema de filtrado DAHLE CleanTEC® reduce la exposición al polvo que genera la destructora de documentos



Le interruptor principal independiente en la parte trasera de la destructora de documentos permite su desconexión total de la red eléctrica






Conector IEC extraíble facilita el transporte rápido de la destructora de documentos de un lado a otro



Filtro ecológico compuesto de un fieltro especial de tres capas completamente reciclable.



Nivel de seguridad P-2: Recomendado para soportes con datos internos que han de hacerse ilegibles



Filtros de partículas finas Dahle 20710



Un ventilador potente aspira las partículas de polvo fino directamente en el interior de la destructora y las transporta al filtro





