

- Destructeur de documents pratique pour gros volumes
- Assure une amélioration de l'air ambiant malgré le fonctionnement haute performance du destructeur de documents.
 Grâce au système de filtre unique DAHLE CleanTEC®, la charge de particules fines produites par le destructeur de documents est réduite de manière prouvée.
- Destruction sûre et écologique grâce à la fente à CD et au bac de réception séparé
- Portes à large ouverture pour un vidage facile du bac de réception
- Panneau de commande confort intuitif et éclairé avec signaux sonores
- Extinction automatique de l'appareil au bout de 30 minutes d'inutilisation
- Fonction marche-arrêt électronique grâce à la barrière photoélectrique intégrée
- Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop

- Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle
- Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de réception plein ou de capot ouvert
- · Indicateur visuel du niveau de remplissage
- Cylindres de coupe en acier massif spécial de qualité supérieure pour une longue durée de vie garantie
- · Bac de réception amovible
- Moteur puissant pour des performances élevées et une durée de fonctionnement plus longue
- Fonctionnement extrêmement silencieux
- Roulettes confortables avec 5 cm de garde au sol pour plus de mobilité, dont deux verrouillables
- Interrupteur principal facilement accessible à l'arrière de l'appareil
- La prise principale est séparée pour permettre une hors tension complète de l'appareil

Nom du produit	41606-05247
Largeur d'ouverture (en mm)	400
Nombre de feuilles max. (80 g/m2)*	36 feuilles
Taille des particules (en mm)	5,8 mm
Niveaux de sécurité	P-2/O-2/T-2/E-2
Huileur autom.	-
Période	Fonctionnement en continu
CD/DVD	✓
Cartes	✓
Trombones	✓
Capacité (en litres)	160
Niveau sonore en marche à vide (dB(A))	50
Dimensions H x I x P (mm)	960 x 734 x 511
Code EAN	4007885248981



Version: 12.03.2024



^{*} Nombre maximal de feuilles DIN A4 coupées en une seule fois sous les conditions suivantes : rouleaux de coupe neufs ou huilés, moteur froid, alimentation électrique à la tension et à la fréquence nominales (230 V/50 Hz ; 120 V/60 Hz). Des divergences peuvent entraîner un nombre de feuilles maxi. moins important et des bruits de fonctionnements plus forts. Le nombre de feuilles maxi. peut également varier en fonction des caractéristiques du papier et de l'alimentation.



Détruit les cartes de manière fiable



Fente à CD séparée avec bac de réception propre pour un tri des déchets respectueux de l'environnement et une destruction sûre



Destructeur de documents Waste 116air Dahle



Destructeur de documents Waste 116air Dahle



Climat ambiant amélioré malgré le fonctionnement à grand régime : le système de filtre unique DAHLE Clean-TEC® réduit la charge de poussières fines du destructeur de documents



Un interrupteur principal séparé se trouve sur la partie arrière du destructeur de documents et le déconnecte entièrement du secteur





L'alimentation avec fiche d'appareils à froid amovible facilite le déplacement du destructeur



Filtre écologique composé d'un non-tissé spécial entièrement recyclable à 3 couches



Niveau de sécurité P-2 : recommandé par ex. pour les supports de données contenant des données à usage interne qui doivent être rendues illisibles



Fines filtres à particules Dahle 20710



Un ventilateur performant aspire les particules de poussières fines à l'intérieur du destructeur de documents et les achemine vers le filtre





