

Papiervernietigers DAHLE 506air



- Papiervernietiger voor het hele team voor professioneel gebruik
- Zorgt voor een beter ruimteklimaat ondanks de krachtige werking van de papiervernietiger. Door zijn unieke filtersysteem DAHLE CleanTEC® wordt de fijnstofbelasting door de papiervernietiger bewezen gereduceerd.
- MHP®-snijwalsen (Matrix-High-Performance): Hoogwaardige composiet stalen walsen voor een gegarandeerd lange levensduur
- Gepatenteerd productieproces spaart hulpbronnen door aanzienlijke besparingen op grondstoffen in vergelijking met de productie van conventionele snijwalsen
- Meer vermogen dankzij MHP-snijwalsen
- Ver opengaande deuren voor eenvoudig legen van de opvangbak
- Intuïtief, verlicht comfort-bedieningspaneel met akoestische signalen
- Met automatische uitschakeling na 30 minuten niet in gebruik
- Elektronische start-stop-functie door geïntegreerde fotocel
- Automatisch omkeermechanisme om teveel ingevoerd papier vrij te geven
- Handige voorloop- en terugloopfunctie voor handmatige bediening
- Automatische veiligheidsuitschakeling bij volle opvangbak of bij geopende deur
- Optische niveau-indicatie.
- Hoogwaardige massief stalen snijwalsen van speciaal staal voor een gegarandeerd lange levensduur
- Uittrekbare opvangbak
- Krachtige motor voor hoge prestaties en lagere looptijd
- Extreem stil tijdens werking
- Handige zwenkwielen voor meer mobiliteit
- Gemakkelijk bereikbare hoofdschakelaar aan de achterkant van het apparaat
- Praktische gearde stekker kan van de papiervernietiger worden losgekoppeld

Artikelnummer	51322-13847
Invoerbreedte (in mm)	260
Bladuitvoer (80 g/m2)*	11 - 13 vel
Deeltjesgrootte (in mm)	2 x 15 mm
Veiligheidsniveaus	P-5/F-2/T-5/E-4
Autom. smering	✓
Olie incl. ml	400
Looptijd	10min
Cd's/dvd's	-
Kaarten	✓
Paperclips	✓
Opvangvolume (in l)	60
Geluidsniveau onbelast (dB(A))	46
Apparaatvermogen	650
Afmetingen h x b x d (mm)	865 x 545 x 435
EAN	4009729063637



* Maximaal aantal A4-vellen dat in één keer kan worden gesneden onder de volgende voorwaarden: Nieuwe eventueel geoliede snijrollen, koude motor, voeding met nominale spanning en nominale frequentie (230 V/50 Hz; 120 V/60 Hz). Afwijkingen kunnen leiden tot lagere prestaties van het mes en meer looggeluid. Afhankelijk van de papiereigenschappen en toevoer kan de verwerkingscapaciteit variëren.

Papiervernietigers DAHLE 506air



Dahle dossiervernietiger Security 506air



Verbeterd ruimteklimaat ondanks krachtige werking: het unieke filtersysteem DAHLE CleanTEC® vermindert de fijnstofbelasting van de papiervernietiger



Afzonderlijke hoofdschakelaar bevindt zich aan de achterkant van de papiervernietiger en scheidt het apparaat volledig van het stroomnet



Uittrekbare connectorstekker vereenvoudigt het snel verplaatsen van de papiervernietiger van A naar B



Veiligheidsniveau P-5: aanbevolen voor gegevensdragers met geheim te houden gegevens



Roetfilters Dahle 20710

Papiervernietigers DAHLE 506air



Betrouwbaar vernietigen met een automatische smering:
gewoon olie bijvullen en de papiervernietiger doet de rest