

# Niszczarki dokumentów DAHLE 514air



- Niszczarka do niszczenia dużej ilości dokumentów
- Niszczarka zapewnia lepszą jakość powietrza w pomieszczeniu mimo intensywnej pracy i najwyższej wydajności. Dzięki unikalnemu systemowi filtrów DAHLE CleanTEC® wyraźnie zredukowane zostało zanieczyszczenie drobnym pyłem z niszczarki.
- Cylindry tnące MHP® (Matrix-High-Performance): Wysokiej jakości noże ze stali kompozytowej gwarantujące długą żywotność
- Opatentowany proces produkcyjny zapewniający oszczędność zasobów, dzięki wykorzystaniu mniejszej ilości surowców w porównaniu do produkcji konwencjonalnych cylindrów tnących
- Większa wydajność dzięki cylindrom tnącym MHP
- Szeroko otwierane drzwiczki dla łatwego opróżniania pojemnika na ścinki
- Intuicyjny i podświetlany, komfortowy panel sterowania z sygnałami dźwiękowymi
- Z automatycznym wyłączeniem urządzenia po 30 minutach
- Elektroniczna funkcja start/stop ze zintegrowaną fotokomórką
- Mechanizm automatycznego cofania papieru uwalnia nadmiar papieru
- Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania ręcznego
- Automatyczne wyłączenie urządzenia przy napelnionym pojemniku na ścinki lub otwartych drzwiczkach
- Optyczny wskaźnik poziomu napelnienia
- Wysokiej jakości cylindry tnące ze stali szlachetnej gwarantujące wytrzymałość i niezawodność
- Wysuwany pojemnik na ścinki
- Mocny silnik gwarantujący wysoką wydajność i dłuższą żywotność
- Bardzo cicha praca
- Wygodne kółka zapewniające większą mobilność
- Łatwo dostępny wyłącznik główny z tyłu urządzenia
- Praktyczne złącze IEC z możliwością wyjęcia z niszczarki

Numer artykułu	51522-13586
Szerokość otworu (w mm)	310
Wydajność (80g/qm)*	17 - 19 kartek
Wielkość ścinek (w mm)	2 x 15 mm
Stopnie ochrony	P-5/F-2/O-4/T-5/E-4
Autom. oliwienie	✓
Olej w komplecie ml	400
okres eksploatacji	20min
Płyty CD/DVD	✓
Karty	✓
Spinacze biurowe	✓
Pojemność kosza na ścinki (w litrach)	140
Poziom hałasu na biegu jałowym (dB(A))	53
Moc urządzenia (W)	900
Wymiary wys. x szer. x gł. (mm)	890 x 734 x 511
EAN	4009729062630



\* Maksymalna liczba arkuszy A4 do przecięcia w jednym przebiegu w następujących warunkach: Nowe, w razie potrzeby naoliwione wałki tnące, zimny silnik, zasilanie elektryczne z napięciem znamionowym (230V/50Hz; 120V/60Hz). Odchylenia mogą prowadzić do zmniejszonej wydajności ostrza i zwiększonego hałasu podczas pracy. W zależności od właściwości i podawania papieru, wydajność arkusza również może się różnić.

# Niszczarki dokumentów DAHLE 514air



Wymowana wtyczka zasilania sprawia że łatwo przenieść niszczarkę z punktu A do punktu B



Oddzielny główny wyłącznik jest ulokowany w tylnej części niszczarki i całkowicie odcina ją od prądu



Lepszy klimat w pomieszczeniu pomimo pracy na pełnych obrotach: unikalny system filtrów DAHLE CleanTEC® zmniejsza zanieczyszczenie pochodzącym z niszczarki drobnym pyłem



Niszczarka dokumentów Dahle Security 514air



Niszczarka dokumentów Dahle Security 514air



Oddzielny otwór na płyty CD z własnym pojemnikiem na ścinki służący przyjaznej dla środowiska segregacji odpadów i bezpiecznej utylizacji

# Niszczarki dokumentów DAHLE 514air



Niezawodnie niszczy karty



Poziom P-5: Rekomendowane na przykład do nośników zawierających tajne dane



Filtr mikropyłków Dahle 20710



Niezawodne niszczenie z automatyczną olejarką: wystarczy napęlić olejem, a niszcarka zajmie się resztą