

VolumePRO (190 L) 519



- Potente destructora de documentos para grandes volúmenes
- Inicio y parada automáticos por sensor de luz para conseguir una disponibilidad rápida y un uso seguro, con sistema electrónico de cómodo manejo
- Desconexión automática de seguridad si el depósito está lleno o la puerta está abierta
- Indicación visual del nivel de llenado
- Rodillos de corte de alta calidad de acero especial para gran longevidad garantizada
- Inclusive 5 bolsas recolectoras fuertes
- Ruedas deslizantes para más movilidad
- Gran potencia de 1900 vatios

Número de artículo	20392-20844
Anchura de entrada (en mm)	390
Capacidad en hojas (80 g/m2)*	23 hojas
Tamaño de las partículas (en mm)	2 x 15 mm
Niveles de seguridad	P-5/F-2/O-4/T-5/E-4
Autolubricado	-
Aceite incl. ml	250
Tiempo de trabajo	Funcionamiento continuo
CD/DVD	✓
Tarjetas	✓
Clips	✓
Capacidad (en litros)	190
Nivel de ruido en vacío (db[A])	60
Potencia (W)	1900
Dimensiones Al x An x F (mm)	1.190 x 700 x 620
EAN	4007885249407



* Número máximo de hojas DIN A4 que pueden cortarse en un solo paso si se dan las siguientes condiciones: rodillos de corte nuevos o recién engrasados, motor frío, alimentación eléctrica con tensión nominal y frecuencia nominal (230 V / 50 Hz; 120 V / 60 Hz). Las desviaciones de estas condiciones pueden reducir la capacidad de papel y aumentar los ruidos de funcionamiento. La capacidad de papel también puede variar en función de las propiedades del papel y de la alimentación del mismo.

VolumePRO (190 L) 519



Conector IEC extraíble facilita el transporte rápido de la destructora de documentos de un lado a otro



Destructora de documentos Security Dahle 519



Destructora de documentos Security Dahle 519



Nivel de seguridad P-5: Recomendado para soportes con datos secretos



Depósitos recolectores robustos para el uso permanente con los modelos 20390 a 20397



Conector IEC extraíble facilita el transporte rápido de la destructora de documentos de un lado a otro

VolumePRO (190 L) 519



Ruedas deslizantes para un uso más flexible