

604air



- Wygodna przybiurkowa niszczarka do dokumentów
- Niszczarka zapewnia lepszą jakość powietrza w pomieszczeniu mimo intensywnej pracy i najwyższej wydajności. Dzięki unikalnemu systemowi filtrów DAHLE CleanTEC® wyraźnie zredukowane zostało zanieczyszczenie drobnym pyłem z niszczarki.
- Szeroko otwierane drzwiczki dla łatwego opróżniania pojemnika na ścinki
- Intuicyjny i podświetlany, komfortowy panel sterowania z sygnałami dźwiękowymi
- Z automatycznym wyłączeniem urządzenia po 30 minutach
- Elektroniczna funkcja start/stop ze zintegrowaną fotokomórką
- Mechanizm automatycznego cofania papieru uwalnia nadmiar papieru
- Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania ręcznego
- Automatyczne wyłączenie urządzenia przy napelnionym pojemniku na ścinki lub otwartych drzwiczkach
- Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia
- Wysokiej jakości cylindry tnące ze stali szlachetnej gwarantujące wytrzymałość i niezawodność
- Zintegrowany zbiornik oleju do automatycznego olejowania cylindrów tnących we wszystkich modelach o różnych stopniach bezpieczeństwa
- Wsuwany pojemnik na ścinki
- Mocny silnik gwarantujący wysoką wydajność i dłuższą żywotność
- Bardzo cicha praca
- Wygodne kółka z 5 cm przestrzeni dla zapewnienia większej mobilności, w tym dwa regulowane
- Łatwo dostępny wyłącznik główny z tyłu urządzenia
- Praktyczne złącze IEC z możliwością wyjęcia z niszczarki
- 5 lat gwarancji na cylindry tnące w przypadku modeli o stopniach bezpieczeństwa P-6 i P-7

Numer artykułu	41230-04711
Szerokość otworu (w mm)	240
Wydajność (80g/qm)*	2 kartek
Wielkość ścinek (w mm)	0,8 x 12 mm
Stopnie ochrony	P-6/F-3
Autom. oliwienie	✓
Olej w komplecie ml	400
okres eksploatacji	10min
Płyty CD/DVD	-
Karty	-
Spinacze biurowe	-
Pojemność kosza na ścinki (w litrach)	40
Poziom hałasu na biegu jałowym (dB(A))	50
Wymiary wys. x szer. x gł. (mm)	705 x 430 x 350
EAN	4007885248103



* Maksymalna liczba arkuszy A4 do przecięcia w jednym przebiegu w następujących warunkach: Nowe, w razie potrzeby naoliwione wałki tnące, zimny silnik, zasilanie elektryczne z napięciem znamionowym (230V/50Hz; 120V/60Hz). Odchylenia mogą prowadzić do zmniejszonej wydajności ostrza i zwiększonego hałasu podczas pracy. W zależności od właściwości i podawania papieru, wydajność arkusza również może się różnić.

604air



Niezawodne niszczenie z automatyczną olejarką: wystarczy napełnić olejem, a niszcarka zajmie się resztą



Wyjmowana wtyczka zasilania sprawia że łatwo przenieść niszcarkę z punktu A do punktu B



Oddzielny główny wyłącznik jest ulokowany w tylnej części niszcarki i całkowicie odcina ją od prądu



Lepszy klimat w pomieszczeniu pomimo pracy na pełnych obrotach: unikalny system filtrów DAHLE CleanTEC® zmniejsza zanieczyszczenie pochodzącym z niszcarki drobnym pyłem




Niszcarka dokumentów Dahle Top Secret 604air



Filtr mikropyłków Dahle 20710



Zintegrowany automatyczny podajnik oleju do automatycznego olejowania cylindrów tnących pomaga wydłużyć ich żywotność



Przyjazny dla środowiska filtr stworzony ze specjalnej trzywarstwowej włókniny nadającej się do recyklingu



Wentylator zasysa mikropyłki w niszczarce i wtłacza je do filtra



Poziom P-6: Rekomendowane na przykład dla nośników zawierających tajne dane wymagające zachowania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa

