

Skartovače DAHLE 606air



- Skartovač Team pro profesionální použití
- I přes vysoce výkonný provoz skartovače zajišťuje lepší klima v místnosti. Díky jedinečnému filtračnímu systému DAHLE CleanTEC® prokazatelně snižuje zatížení jemným prachem, který vzniká provozem skartovače.
- Dvířka s otevíráním doširoka k jednoduchému vyprázdnění záchytného koše
- Intuitivně ovládaný, osvětlený, komfortní ovládací panel s akustickými signály
- Zařízení s automatickým vypnutím po 30 minutách nečinnosti
- Elektronická funkce Start/Stop díky integrovanému senzoru
- Automatický zpětný chod opět uvolní příliš velké množství vloženého papíru
- Komfortní funkce manuálního obousměrného chodu
- Automatické bezpečnostní vypnutí při naplněném záchytném koši nebo při otevření dvířek
- Optický ukazatel úrovně naplnění
- Vysoce kvalitní celooceľové řezací válce ze speciální oceli s garancí dlouhé životnosti
- U všech modelů s jemným řezáním na částice pravidelné, automatické mazání řezacích válců díky integrované nádrže na olej
- Vyjímatelná sběrná nádoba
- Silný motor pro vysoký výkon a delší doby chodu
- Extrémně tichý provoz
- Komfortní vodicí kolečka se světlou výškou 5 cm pro větší mobilitu, z toho dvě lze zajistit proti pohybu
- Snadno dosažitelný hlavní vypínač na zadní straně přístroje
- Praktickou zástrčku přístroje lze ze skartovače vytáhnout
- Záruka 5 let na řezací válce u modelů bezpečnostních stupňů P-6 a P-7

Číslo výrobku	41330-04745
Vstupní šířka (v mm)	260
Výkon skartace listů (80 g/m2)*	5 listů
Velikost částic (v mm)	0,8 x 12 mm
Stupně utajení	P-6/F-3/T-6
Autom. olejnička	✓
Olej vč. v ml	400
	10min
CD / DVD	-
Karty	✓
Kancelářské spony	-
Sběrný objem (v l)	60
Hladina hluku při chodu na prázdko (dB(A))	47
Výkon přístroje	650
Rozměry V x Š x H (mm)	865 x 545 x 435
EAN	4007885248325



* Maximální počet DIN A4 listů, které lze za následujících podmínek řezat jedním průchodem: Nové, v případě potřeby naolejované řezné válce, studený motor, elektrické napájení s jmenovitým napětím a jmenovitou frekvencí (230 V / 50 Hz; 120 V / 60 Hz). Odchytky mohou vést ke snížení kapacity v počtu listů a ke zvýšení hlukosti chodu. Počet listů se rovněž může lišit podle vlastností papíru a způsobu jeho podávání.

Skartovače DAHLE 606air



Dahle skartovač Top Secret 606air



Lepší klima v místnosti navzdory vysoce výkonnému provozu: jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC® snižuje zatížení jemným prachem, který vzniká provozem skartovače



Samostatný hlavní vypínač se nachází na zadní straně skartovače a odpojí od sítě celý skartovač



Vytahovatelný konektor IEC umožňuje rychlý přesun skartovače z bodu A do bodu B



Stupeň utajení P-6: Doporučuje se pro datové nosiče s tajnými údaji, jestliže musí být zachována mimořádně vysoká bezpečnostní opatření



Ekologický filtr z 3vrstvé, plně recyklovatelné speciální netkané textilie

Skartovače DAHLE 606air



Drobné filtry častiek staých Dahle 20710



Spolehlivé skartování s automatickým olejováním: stačí naplnit olejem a o zbytek se postará skartovač



Integrovaná olejová nádrž pro pravidelné, automatické mazání řezných válců cross-cut olejem prodlužuje dobu běhu při konstantním výkonu



Výkonný ventilátor nasává drobnou částice prachu uvnitř skartovače a odvádí je k filtru

