Tenaza para remaches ciegos N-40



- Tenazas remachadoras profesionales industriales, especialmente resistentes, con pestaña delgada para un trabajo incluso en puntos difíciles de acceder.
- Procesa remaches ciegos de aluminio, acero y cobre de hasta 5 mm de diámetro.
- Cuerpo de gran durabilidad en aluminio y palancas robustas forjadas en acero
- Cabezal estrecho para remachar en lugares de difícil acceso
- Fácil manejo con una mano gracias al resorte de recuperación integrado
- Duradero gracias a las mordazas de sujeción mecánicas de elevada calidad
- Tenaza remachadora profesional industrial para el uso frecuente en taller gracias al empleo de materiales de elevada calidad
- Diseño de agarre ergonómico para un trabajo cómodo
- Resorte de recuperación para expulsar fácilmente el vástago
- Bloqueo del mango para guardar cuando no ha de usarse
- Llave de montaje integrada para cambiar rápidamente la boquilla y 4 boquillas intercambiables en la remachadora para un práctico almacenamiento

Número de artículo	032-0043
Código de barra	4009729058954
Garantía	Novus ofrece una garantía de 5 años bajo uso correcto del aparato.
Materiales que se pueden procesar	Aluminio
	Bronce
	Goma
	Plástico
	Cobre
	Cuero
	Material de construcción ligero
	Magnesio
	Latón
	Acero
	Tela
	Titanio
	Cinc
Características	Cabezal de precisión
	Manejo con una sola mano
	Expulsión autónoma del vástago
	Bloqueo del mango
	Mango ergonómico
uso	Uso profesional frecuente en obras y en el taller



Tenaza para remaches ciegos N-40



La llave de montaje suministrada permite cambiar las diferentes boquillas de manera rápida y sencilla en función de las necesidades.



El suministro incluye cuatro boquillas intercambiables, aptas para remaches ciegos con diámetros de 2,4, 3, 4 y 5

